

## **TURBOPONS 3000**


### TÊTE DE DIFFUSION 3000 L/MIN À 6 BAR, À DÉBITS ET JETS RÉGLABLES





version bronze

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



C	C	N		T	N

protégé contre la corrosion par anodisation dure et plastifié rouge incendie.

Débits	Portées en jet droit (m)				
(I/min)	Horizontales à 30°	Verticales à 80°			
1000	45	31			
2000	60	42			
3000	67	46			

Performances mesurées à 6 bar - Portées efficaces en mètres.

Pression maximale de service	16 bar
------------------------------	--------

### **GAMME DE TÊTES DE DIFFUSION**

Débits (I/min)	Débits et jets réglables	Régulation de pression et jets réglables	Débits et jets réglables avec aspiration d'émulseur
1000	OPTRAPONS 1000	OPTRAMATIC 1000	
1500	TURBOPONS 1500	TURBOMATIC 1500	
2000	TURBOPONS 2000	TURBOMATIC 2000	
3000	TURBOPONS 3000	TURBOMATIC 3000	TURBOMOUSSE 3000 TURBOMAD 3000
4000	TURBOPONS 4000	TURBOMATIC 4000	
5000		TURBOMATIC 5000	
7000	TURBOPONS 7000		
10000		TURBOMATIC 10000	

# Les (+) R.PONS

- ☑ Fabrication française, contrôle qualité
- ☑ Résistance à la corrosion
- ☑ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production







