



POMPE DOSEUSE ÉLECTROMAGNETIQUE

TRAITEMENT
DE L'EAU



APPLICATIONS

Les pompes doseuses électromagnétiques permettent de doser toute solution liquide (chlore, acide, médicament...) et de répondre à l'ensemble des problématiques biologiques de traitement de l'eau.

La pompe doseuse peut être utilisée en dosage "tout ou rien" ou "proportionnel".

Joint EPDM



Lessive de soude

Joint FPM



Tous les liquides
(Sauf lessive de soude)

COMPOSITION

- Tête en PVDF adaptée aux produits chimiques utilisés dans les applications industrielles, dans le traitement des eaux et dans la potabilisation
- Billes en céramique : fiabilité du dosage et compatibilité chimique
- Membrane en PTFE résistance et compatibilité avec tous les produits chimiques
- Dosage constant Alimentation multi-tensions stabilisée 100÷240 Vca 50/60 Hz avec faible absorption
- Branchement rapide
- Vanne de purge manuelle
- Protection IP65
- Afficheur LCD rétroéclairé à 2 lignes de 16 caractères



LES + PRODUIT

- La facilité d'installation et d'utilisation
- La rapidité de mise en service par un amorçage en quelques secondes
- La compatibilité avec la plupart des produits chimiques

ACCESSOIRES EN OPTION



Sonde de niveau 170281



Pied pour pompe 170282

Référence	Pression	12 bar	10 bar	8 bar	2 bar	Impulsions minutes	Joint
170225	Débit en l/h	3	4	5	8	160	FPM
170226	Volume en ml	0,31	0,42	0,52	0,83		EPDM

Référence	Pression	20 bar	16 bar	10 bar	6 bar	Impulsions minutes	Joint
170224	Débit en l/h	0,4	0,8	1,2	1,5	120	FPM
	Volume en ml	0,06	0,11	0,16	0,21		

Référence	Pression	5 bar	4 bar	2 bar	1 bar	Impulsions minutes	Joint
170227	Débit en l/h	20	22	35	50	300	FPM
	Volume en ml	1,11	1,22	1,94	2,78		