www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax: 09.56.80.08.74

NHP ÉLECTRIQUE HPSTAR 150-9 EM

Gamme Nettoyeurs Haute Pression



APPLICATIONS

Nettoyeur haute pression pour le ravalement des façades ; l'agriculture ; les travaux publics et les collectivités. Parfaits pour le nettoyage des cours, ateliers, véhicules, façades...

Équipements de Série

- ✓ Lance simple démontable 1.10 m à pression réglable
- Buses haute pression en céramique ultra longue durée
- ✓ Flexible haute pression anti traces 10 m 1 tresse
- ✓ Manomètre de pression
- Clapet limiteur de pression
- Kit aspiration détergent inclus
- ✓ Protection moteur : thermique ✓ Cordon électrique 5 m équipé fiche Schuko
- ✓ Châssis mécano-soudé Ø 30 mm
- Capot acier recouvert de peinure époxy
- Brancard démontable (goupilles)
- Roues increvables

Accessoires en option

- + 1/2 lance avec rotobuse 030
- + 1/2 lance double 300 mm sans buse
- Buse céramique 030-25° 1/4 NPT male
 Buse basse pression 50° 1/4 NPT male
- + Flexible 1/4 -10 m bleu anti trace 210 bars
- + Flexible 5/16 -20 m bleu anti trace 250 bars
- + Kit enrouleur flexible longueur 20 m
- ★ Kit débouchage canalisation 15 L/min maxi
- → Raccord rallonge M22x1.5

		HPSTAR 150-9 EM
Moteur		Électrique - 230 V monophasé / 50 Hz
Pompe		Axiale
Rotation pompe	tr/min	2 800
Pression	bar	150
Débit	L/min - L/h	9 - 540
Puissance	Ch	2.7
Dimensions L x I x H	mm	620 x 600 x 1 030
Poids	kg	48
Référence		0905415009EM

Utilisation : semi-professionnelle