


Génie climatique

Pompes à moteur ventilé monobloc



Extension de la
gamme

Wilo-CronoBloc-BL



Wilo-CronoBloc BL – Une pompe à moteur ventilé solide aux performances optimales homologuée pour l'eau potable

C'est justement dans les pays très développés que les réglementations et les prescriptions légales sur l'eau potable deviennent de plus en plus strictes. Afin de pouvoir répondre à leurs stipulations, les exigences posées au matériau des pompes et des systèmes utilisés grandissent. En même temps, des tendances globales comme l'urbanisation font accroître la nécessité de miser sur des systèmes de plus en plus efficaces. Avec son homologation pour eau potable et ses performances élevées, notre pompe Wilo-CronoBloc est la solution parfaite pour ce cas de figure.

Conception

Pompe monobloc à moteur ventilé avec raccord à brides

Utilisation

Pour le pompage d'eau de chauffage (selon VDI 2035), de mélanges eau-glycol ainsi que d'eau froide et de refroidissement sans matières abrasives dans les installations de chauffage, d'eau froide et d'eau de refroidissement.

Dénomination

Exemple	BL 40/160-4/2
BL	Pompe monobloc
40	Diamètre nominal DN du raccord de tuyau (bride de refoulement)
160	Diamètre nominal de roue
4	Puissance nominale P2 en kW
2	Nombre de pôles

Vos avantages

- Économie d'énergie grâce à des pompes hydrauliques modernes et à l'utilisation de moteurs IE3
- Le revêtement par cathodisation de tous les composants en fonte assure longévité et forte résistance à la corrosion
- Approche globale dans diverses applications grâce aux différents matériaux de roue, aux options de moteur supplémentaires et aux garnitures mécaniques variées
- Installation aisée grâce aux pieds de série et aux cales facultatives
- Entretien aisé et conception conviviale avec un design « back pull-out » facultatif et une garniture mécanique à cartouche pour les grands types de pompe

Options

- Variante ...-L1 avec roue en bronze (moyennant supplément)
- Variante ...-L4 avec roue en acier inoxydable (moyennant supplément)
- Variante ...-H1 avec corps en fonte à graphite sphéroïdal (moyennant supplément)
- Variante ...-P6 avec design « back pull-out » et garniture mécanique à cartouche (moyennant supplément)
- Autres tensions, autres fréquences et homologation ATEX sur demande

Étendue de la fourniture

- Pompe
- Notice de montage et de mise en service

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2020.

Avis


Moteurs de classe énergétique IE3 pour moteurs
≥ 0,75 kW.

Caractéristiques techniques (gamme)	
Indice de rendement minimal (MEI)	0.4
Domaine d'application admissible	
Pression de service maximale PN	16 bar
Raccordement électrique	
Alimentation réseau	3~400 V, 50 Hz
Caractéristiques du moteur	
Classe de protection	IP55
Classe d'isolation	F

Caractéristiques techniques (gamme)	
Matériaux	
Matériau du corps de pompe	5.1301, revêtement KTL / 5.3103, revêtement KTL
Lanterne	EN-GJL-250
Roue	EN-GJL-200 / CC480K
Arbre	1.4122
Garniture mécanique	AQ1EGG / Q1Q1X4GG / AQ1VGG / sur demande

Diagramme caractéristique (grand)

CronoBloc-BL




Génie climatique

Pompes à moteur ventilé monobloc

Diagramme caractéristique (grand)

CronoBloc-BL



Groupe de prix : PG3

Informations de commande (types à 2 pôles)					Suppléments		
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Roue en laiton rouge (variante L1)	Corps en fonte à graphite sphéroïdal (variante H1)	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg				
CronoBloc-BL 32/85-1,1/2	IE3	1,10	45	9126730	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/85.1-0,75/2	IE3	0,75	41	9139949	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/95-1,5/2	IE3	1,50	53	9126729	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/95.1-1,1/2	IE3	1,10	44	9139948	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/105-2,2/2	IE3	2,20	56	9126728	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/105.1-1,5/2	IE3	1,50	53	9139947	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/115-3/2	IE3	3,00	60	9126727	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/115.1-2,2/2	IE3	2,20	55	9139946	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/125-4/2	IE3	4,00	67	9126726	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/125.1-3/2	IE3	3,00	59	9139945	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/130.1-1,5/2	IE3	1,50	60	9139960	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/140-2,2/2	IE3	2,20	56	2121125	☑	☑	4
CronoBloc-BL 32/140.1-2,2/2	IE3	2,20	63	9139959	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/150-3/2	IE3	3,00	60	2121126	☑	☑	4
CronoBloc-BL 32/150.1-3/2	IE3	3,00	66	9139958	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/160-4/2	IE3	4,00	68	2121127	☑	☑	4

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2020.

Informations de commande (types à 2 pôles)					Suppléments		
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Roue en laiton rouge (variante L1)	Corps en fonte à graphite sphéroïdal (variante H1)	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg				
CronoBloc-BL 32/160.1-4/2	IE3	4,00	74	9139957	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/170-5,5/2	IE3	5,50	89	2121128	☑	☑	4
CronoBloc-BL 32/210-7,5/2	IE3	7,50	100	2121129	☑	☑	5
CronoBloc-BL 32/220-11/2	IE3	11,00	149	2121130	☑	☑	5
CronoBloc-BL 32/225-7,5/2	IE3	7,50	121	9140066	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/230-11/2	IE3	11,00	165	9140065	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/230.1-5,5/2	IE3	5,50	118	9126724	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/240-15/2	IE3	15,00	184	9140064	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/240.1-7,5/2	IE3	7,50	121	9126723	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/250-18,5/2	IE3	18,50	201	9140063	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/250.1-11/2	IE3	11,00	165	9126721	☑	☑	12
CronoBloc-BL 40/110-1,5/2	IE3	1,50	50	2121131	☑	☑	4
CronoBloc-BL 40/120-2,2/2	IE3	2,20	52	2121132	☑	☑	4
CronoBloc-BL 40/130-3/2	IE3	3,00	54	2121133	☑	☑	4
CronoBloc-BL 40/140-3/2	IE3	3,00	57	2121134	☑	☑	4
CronoBloc-BL 40/140-4/2	IE3	4,00	65	2121135	☑	☑	4
CronoBloc-BL 40/160-5,5/2	IE3	5,50	91	2121136	☑	☑	5
CronoBloc-BL 40/170-5,5/2	IE3	5,50	91	2121137	☑	☑	5
CronoBloc-BL 40/170-7,5/2	IE3	7,50	94	2121138	☑	☑	5
CronoBloc-BL 40/180-7,5/2	IE3	7,50	104	2121139	☑	☑	5
CronoBloc-BL 40/210-11/2	IE3	11,00	152	2121140	☑	☑	5
CronoBloc-BL 40/220-11/2	IE3	11,00	152	2121141	☑	☑	5
CronoBloc-BL 40/220-15/2	IE3	15,00	172	2121142	☑	☑	5
CronoBloc-BL 40/230-15/2	IE3	15,00	184	2142015	☑	☑	6
CronoBloc-BL 40/230-18,5/2	IE3	18,50	201	2142016	☑	☑	6
CronoBloc-BL 40/240-18,5/2	IE3	18,50	201	2142017	☑	☑	6
CronoBloc-BL 40/240-22/2	IE3	22,00	288	2142018	☑	☑	6
CronoBloc-BL 40/245-22/2	IE3	22,00	288	2142019	☑	☑	6
CronoBloc-BL 40/245-30/2	IE3	30,00	343	2142020	☑	☑	6
CronoBloc-BL 40/260-22/2	IE3	22,00	288	2142021	☑	☑	6
CronoBloc-BL 40/260-30/2	IE3	30,00	343	2142022	☑	☑	6
CronoBloc-BL 40/285-30/2	IE3	30,00	379	9140213	☑	☑	13
CronoBloc-BL 40/305-45/2	IE3	45,00	450	9140211	☑	☑	13
CronoBloc-BL 40/315-55/2	IE3	55,00	503	9140210	☑	☑	13
CronoBloc-BL 40/395-37/2	IE3	37,00	409	9140212	☑	☑	13
CronoBloc-BL 50/110-3/2	IE3	3,00	60	2121146	☑	☑	4
CronoBloc-BL 50/120-3/2	IE3	3,00	60	2121147	☑	☑	4
CronoBloc-BL 50/120-4/2	IE3	4,00	68	2121148	☑	☑	4
CronoBloc-BL 50/130-5,5/2	IE3	5,50	86	2121149	☑	☑	5
CronoBloc-BL 50/140-5,5/2	IE3	5,50	86	2121150	☑	☑	5
CronoBloc-BL 50/140-7,5/2	IE3	7,50	89	2121151	☑	☑	5

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2020.

Génie climatique

Pompes à moteur ventilé monobloc

Informations de commande (types à 2 pôles)					Groupe de prix : PG3		
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Roue en laiton rouge (variante L1)	Corps en fonte à graphite sphéroïdal (variante H1)	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg				
CronoBloc-BL 50/150-5,5/2	IE3	5,50	94	2121152	☑	☑	5
CronoBloc-BL 50/150-7,5/2	IE3	7,50	97	2121153	☑	☑	5
CronoBloc-BL 50/170-11/2	IE3	11,00	137	2121154	☑	☑	5
CronoBloc-BL 50/200-11/2	IE3	11,00	154	2121155	☑	☑	6
CronoBloc-BL 50/200-15/2	IE3	15,00	173	2121156	☑	☑	6
CronoBloc-BL 50/210-15/2	IE3	15,00	173	2121157	☑	☑	6
CronoBloc-BL 50/210-18,5/2	IE3	18,50	190	2121158	☑	☑	6
CronoBloc-BL 50/220-18,5/2	IE3	18,50	190	2121159	☑	☑	6
CronoBloc-BL 50/220-22/2	IE3	22,00	278	2121160	☑	☑	6
CronoBloc-BL 50/240-30/2	IE3	30,00	342	2121161	☑	☑	6
CronoBloc-BL 50/260-30/2	IE3	30,00	342	2121162	☑	☑	6
CronoBloc-BL 50/260-37/2	IE3	37,00	372	2121163	☑	☑	6
CronoBloc-BL 50/285-37/2	IE3	37,00	413	9140225	☑	☑	13
CronoBloc-BL 50/295-45/2	IE3	45,00	452	9140224	☑	☑	13
CronoBloc-BL 50/305-55/2	IE3	55,00	504	9140223	☑	☑	13
CronoBloc-BL 50/315-75/2	IE3	75,00	653	9140222	☑	☑	13
CronoBloc-BL 65/120-4/2	IE3	4,00	73	2121164	☑	☑	4
CronoBloc-BL 65/130-5,5/2	IE3	5,50	91	2121165	☑	☑	5
CronoBloc-BL 65/140-7,5/2	IE3	7,50	94	2121166	☑	☑	5
CronoBloc-BL 65/160-11/2	IE3	11,00	143	2121167	☑	☑	5
CronoBloc-BL 65/170-11/2	IE3	11,00	143	2121168	☑	☑	5
CronoBloc-BL 65/170-15/2	IE3	15,00	162	2121169	☑	☑	5
CronoBloc-BL 65/190-15/2	IE3	15,00	179	2121170	☑	☑	6
CronoBloc-BL 65/190-18,5/2	IE3	18,50	196	2121171	☑	☑	6
CronoBloc-BL 65/210-18,5/2	IE3	18,50	196	2121172	☑	☑	6
CronoBloc-BL 65/210-22/2	IE3	22,00	287	2121173	☑	☑	6
CronoBloc-BL 65/215-22/2	IE3	22,00	309	9140197	☑	☑	13
CronoBloc-BL 65/220-30/2	IE3	30,00	332	2121174	☑	☑	6
CronoBloc-BL 65/225-30/2	IE3	30,00	359	9140196	☑	☑	13
CronoBloc-BL 65/230-37/2	IE3	37,00	385	9140195	☑	☑	13
CronoBloc-BL 65/240-45/2	IE3	45,00	431	9140194	☑	☑	13
CronoBloc-BL 65/250-55/2	IE3	55,00	484	9140192	☑	☑	13
CronoBloc-BL 65/295-75/2	IE3	75,00	660	9140047	☑	☑	13
CronoBloc-BL 65/305-90/2	IE3	90,00	660	9140046	☑	☑	13
CronoBloc-BL 65/315-110/2	IE3	110,00	1115	9140045	☑	☑	13
CronoBloc-BL 80/145-11/2	IE3	11,00	158	2121175	☑	☑	6
CronoBloc-BL 80/150-15/2	IE3	15,00	177	2121176	☑	☑	6
CronoBloc-BL 80/160-15/2	IE3	15,00	177	2121177	☑	☑	6
CronoBloc-BL 80/160-18,5/2	IE3	18,50	194	2121178	☑	☑	6
CronoBloc-BL 80/165-22/2	IE3	22,00	282	2121179	☑	☑	6
CronoBloc-BL 80/170-30/2	IE3	30,00	327	2121180	☑	☑	6

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2020.

Informations de commande (types à 2 pôles)					Suppléments		
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Roue en laiton rouge (variante L1)	Corps en fonte à graphite sphéroïdal (variante H1)	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg				
CronoBloc-BL 80/200-30/2	IE3	30,00	345	2121181	☑	☑	6
CronoBloc-BL 80/210-30/2	IE3	30,00	345	2121182	☑	☑	6
CronoBloc-BL 80/210-37/2	IE3	37,00	375	2121183	☑	☑	6
CronoBloc-BL 80/215-37/2	IE3	37,00	389	9140202	☑	☑	13
CronoBloc-BL 80/220-45/2	IE3	45,00	435	9140201	☑	☑	13
CronoBloc-BL 80/230-55/2	IE3	55,00	490	9140200	☑	☑	13
CronoBloc-BL 80/240-75/2	IE3	75,00	640	9140199	☑	☑	13
CronoBloc-BL 80/250-90/2	IE3	90,00	644	9140198	☑	☑	13
CronoBloc-BL 80/275-75/2	IE3	75,00	660	2160700	☑	☑	13
CronoBloc-BL 80/285-90/2	IE3	90,00	660	2160699	☑	☑	13
CronoBloc-BL 80/295-110/2	IE3	110,00	1115	2160698	☑	☑	13
CronoBloc-BL 80/305-132/2	IE3	132,00	1166	2160697	☑	☑	13
CronoBloc-BL 80/315-160/2	IE3	160,00	1196	2160696	☑	☑	14
CronoBloc-BL 100/145-15/2	IE3	15,00	185	2121184	☑	☑	6
CronoBloc-BL 100/150-18,5/2	IE3	18,50	202	2121185	☑	☑	6
CronoBloc-BL 100/160-22/2	IE3	22,00	290	2121186	☑	☑	6
CronoBloc-BL 100/160-30/2	IE3	30,00	357	9139904	☑	☑	13
CronoBloc-BL 100/165-30/2	IE3	30,00	335	2121187	☑	☑	6
CronoBloc-BL 100/170-37/2	IE3	37,00	365	2121188	☑	☑	6
CronoBloc-BL 100/175-37/2	IE3	37,00	385	9139903	☑	☑	13
CronoBloc-BL 100/180-45/2	IE3	45,00	429	9139902	☑	☑	13
CronoBloc-BL 100/190-55/2	IE3	55,00	483	9139901	☑	☑	13
CronoBloc-BL 100/200-75/2	IE3	75,00	633	9139900	☑	☑	13
CronoBloc-BL 100/210-55/2	IE3	55,00	527	9139910	☑	☑	13
CronoBloc-BL 100/220-75/2	IE3	75,00	675	9139909	☑	☑	13
CronoBloc-BL 100/230-90/2	IE3	90,00	650	9139908	☑	☑	13
CronoBloc-BL 100/240-110/2	IE3	110,00	1080	9139907	☑	☑	13
CronoBloc-BL 100/250-132/2	IE3	132,00	1131	9139906	☑	☑	13
CronoBloc-BL 100/295-132/2	IE3	132,00	1183	9140054	☑	☑	13
CronoBloc-BL 100/305-160/2	IE3	160,00	1205	9140053	☑	☑	14
CronoBloc-BL 100/315-200/2	IE3	200,00	1498	9140052	☑	☑	14
CronoBloc-BL 125/170-45/2	IE3	45,00	449	9139914	☑	☑	13
CronoBloc-BL 125/180-55/2	IE3	55,00	501	9139913	☑	☑	13
CronoBloc-BL 125/190-75/2	IE3	75,00	651	9139912	☑	☑	13
CronoBloc-BL 125/200-90/2	IE3	90,00	651	9139911	☑	☑	13
CronoBloc-BL 125/210-75/2	IE3	75,00	692	2160705	☑	☑	13
CronoBloc-BL 125/220-90/2	IE3	90,00	690	2160704	☑	☑	13
CronoBloc-BL 125/230-110/2	IE3	110,00	1095	2160703	☑	☑	14
CronoBloc-BL 125/240-132/2	IE3	132,00	1145	2160702	☑	☑	14
CronoBloc-BL 125/250-160/2	IE3	160,00	1193	2160701	☑	☑	14
CronoBloc-BL 150/180-75/2	IE3	75,00	680	9139923	☑	☑	13

Génie climatique

Pompes à moteur ventilé monobloc

Informations de commande (types à 2 pôles)					Groupe de prix : PG3		
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Roue en laiton rouge (variante L1)	Corps en fonte à graphite sphéroïdal (variante H1)	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg				
CronoBloc-BL 150/190-90/2	IE3	90,00	680	9139922	☑	☑	13
CronoBloc-BL 150/200-110/2	IE3	110,00	1134	9139921	☑	☑	13
CronoBloc-BL 150/210-90/2	IE3	90,00	699	2151513	☑	☑	14
CronoBloc-BL 150/220-110/2	IE3	110,00	1151	2151512	☑	☑	14
CronoBloc-BL 150/230-132/2	IE3	132,00	1202	2151511	☑	☑	14
CronoBloc-BL 150/240-160/2	IE3	160,00	1224	2151510	☑	☑	14
CronoBloc-BL 150/250-200/2	IE3	200,00	1499	2151509	☑	☑	14

Informations de commande (types à 4 pôles)					Groupe de prix : PG3		
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Roue en laiton rouge (variante L1)	Corps en fonte à graphite sphéroïdal (variante H1)	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg				
CronoBloc-BL 32/105-0,25/4	IE2	0,25	36	9126708	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/115-0,37/4	IE2	0,37	36	9126707	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/115.1-0,25/4	IE2	0,25	35	9139941	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/125-0,55/4	IE2	0,55	40	9126706	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/125.1-0,37/4	IE2	0,37	36	9139940	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/140.1-0,25/4	IE2	0,25	43	9139953	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/150-0,37/4	IE2	0,37	37	2089367	☑	☑	4
CronoBloc-BL 32/150.1-0,37/4	IE2	0,37	43	9139952	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/160-0,55/4	IE2	0,55	41	2089365	☑	☑	4
CronoBloc-BL 32/160.1-0,55/4	IE2	0,55	47	9139951	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/170-0,75/4	IE3	0,75	44	2121071	☑	☑	4
CronoBloc-BL 32/170.1-0,25/4	IE2	0,25	50	9139965	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/180.1-0,37/4	IE3	0,37	49	9139964	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/190.1-0,55/4	IE2	0,55	55	9139963	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/200.1-0,75/4	IE3	0,75	59	9139962	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/210-1,1/4	IE3	1,10	56	2121072	☑	☑	4
CronoBloc-BL 32/220-1,5/4	IE3	1,50	60	2121073	☑	☑	4
CronoBloc-BL 32/220.1-0,55/4	IE2	0,55	67	9126704	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/230-1,5/4	IE3	1,50	81	9140058	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/230.1-0,75/4	IE3	0,75	71	9126703	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/240-2,2/4	IE3	2,20	93	9140057	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/240.1-1,1/4	IE3	1,10	78	9126702	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/250-3/4	IE3	3,00	101	9140060	☑	☑	12
CronoBloc-BL 32/250.1-1,5/4	IE3	1,50	80	9126701	☑	☑	12
CronoBloc-BL 40/95-0,25/4	IE2	0,25	38	9126714	☑	☑	12
CronoBloc-BL 40/105-0,37/4	IE2	0,37	39	9126713	☑	☑	12

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2020.

Informations de commande (types à 4 pôles)					Suppléments		
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Roue en laiton rouge (variante L1)	Corps en fonte à graphite sphéroïdal (variante H1)	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg				
CronoBloc-BL 40/115-0,55/4	IE2	0,55	43	9126712	☞	☞	12
CronoBloc-BL 40/125-0,75/4	IE3	0,75	46	9126711	☞	☞	12
CronoBloc-BL 40/150-0,55/4	IE2	0,55	43	2089384	☞	☞	4
CronoBloc-BL 40/160-0,75/4	IE3	0,75	46	2121074	☞	☞	4
CronoBloc-BL 40/170-1,1/4	IE3	1,10	54	2121075	☞	☞	4
CronoBloc-BL 40/210-1,5/4	IE3	1,50	67	2121076	☞	☞	4
CronoBloc-BL 40/220-2,2/4	IE3	2,20	76	2121077	☞	☞	4
CronoBloc-BL 40/225-2,2/4	IE3	2,20	86	2142010	☞	☞	5
CronoBloc-BL 40/240-2,2/4	IE3	2,20	86	2142011	☞	☞	5
CronoBloc-BL 40/240-3/4	IE3	3,00	94	2142012	☞	☞	5
CronoBloc-BL 40/265-3/4	IE3	3,00	94	2142013	☞	☞	5
CronoBloc-BL 40/265-4/4	IE3	4,00	101	2142014	☞	☞	5
CronoBloc-BL 40/295-4/4	IE3	4,00	148	9140207	☞	☞	13
CronoBloc-BL 40/305-5,5/4	IE3	5,50	189	9140205	☞	☞	13
CronoBloc-BL 40/315-7,5/4	IE3	7,50	198	9140204	☞	☞	13
CronoBloc-BL 50/95-0,37/4	IE2	0,37	41	9126719	☞	☞	12
CronoBloc-BL 50/105-0,55/4	IE2	0,55	45	9126718	☞	☞	12
CronoBloc-BL 50/115-0,75/4	IE3	0,75	48	9126717	☞	☞	12
CronoBloc-BL 50/125-1,1/4	IE3	1,10	56	9126716	☞	☞	12
CronoBloc-BL 50/160-1,1/4	IE3	1,10	58	2121081	☞	☞	4
CronoBloc-BL 50/170-1,1/4	IE3	1,10	58	2121082	☞	☞	4
CronoBloc-BL 50/170-1,5/4	IE3	1,50	60	2121083	☞	☞	4
CronoBloc-BL 50/200-2,2/4	IE3	2,20	75	2121084	☞	☞	5
CronoBloc-BL 50/220-2,2/4	IE3	2,20	75	2121085	☞	☞	5
CronoBloc-BL 50/220-3/4	IE3	3,00	83	2121086	☞	☞	5
CronoBloc-BL 50/250-3/4	IE3	3,00	89	2121087	☞	☞	5
CronoBloc-BL 50/250-4/4	IE3	4,00	96	2121088	☞	☞	5
CronoBloc-BL 50/270-5,5/4	IE3	5,50	137	2121089	☞	☞	5
CronoBloc-BL 50/295-5,5/4	IE3	5,50	193	9140219	☞	☞	13
CronoBloc-BL 50/305-7,5/4	IE3	7,50	199	9140217	☞	☞	13
CronoBloc-BL 50/315-11/4	IE3	11,00	219	9140216	☞	☞	13
CronoBloc-BL 65/105-0,55/4	IE2	0,55	50	9132649	☞	☞	12
CronoBloc-BL 65/115-0,75/4	IE3	0,75	53	9132648	☞	☞	12
CronoBloc-BL 65/125-1,1/4	IE3	1,10	61	9132647	☞	☞	12
CronoBloc-BL 65/150-1,1/4	IE3	1,10	64	2121090	☞	☞	4
CronoBloc-BL 65/160-1,5/4	IE3	1,50	66	2121091	☞	☞	4
CronoBloc-BL 65/170-2,2/4	IE3	2,20	76	2121092	☞	☞	4
CronoBloc-BL 65/210-3/4	IE3	3,00	89	2121093	☞	☞	5
CronoBloc-BL 65/220-4/4	IE3	4,00	96	2121094	☞	☞	5
CronoBloc-BL 65/240-5,5/4	IE3	5,50	152	2142023	☞	☞	5
CronoBloc-BL 65/265-5,5/4	IE3	5,50	152	2142024	☞	☞	5

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2020.

Génie climatique

Pompes à moteur ventilé monobloc

Informations de commande (types à 4 pôles)					Groupe de prix : PG3		
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Roue en laiton rouge (variante L1)	Corps en fonte à graphite sphéroïdal (variante H1)	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg				
CronoBloc-BL 65/265-7,5/4	IE3	7,50	161	2142025	☑	☑	5
CronoBloc-BL 65/295-7,5/4	IE3	7,50	201	2157063	☑	☑	13
CronoBloc-BL 65/305-11/4	IE3	11,00	220	2157061	☑	☑	13
CronoBloc-BL 65/315-15/4	IE3	15,00	243	2157060	☑	☑	13
CronoBloc-BL 80/150-1,5/4	IE3	1,50	77	2121096	☑	☑	5
CronoBloc-BL 80/160-2,2/4	IE3	2,20	85	2121097	☑	☑	5
CronoBloc-BL 80/170-3/4	IE3	3,00	95	2121098	☑	☑	5
CronoBloc-BL 80/200-3/4	IE3	3,00	99	2121099	☑	☑	5
CronoBloc-BL 80/200-4/4	IE3	4,00	106	2121100	☑	☑	5
CronoBloc-BL 80/220-5,5/4	IE3	5,50	144	2121101	☑	☑	5
CronoBloc-BL 80/250-5,5/4	IE3	5,50	155	2121102	☑	☑	5
CronoBloc-BL 80/250-7,5/4	IE3	7,50	164	2121103	☑	☑	5
CronoBloc-BL 80/270-11/4	IE3	11,00	191	2121104	☑	☑	6
CronoBloc-BL 80/285-11/4	IE3	11,00	222	9139898	☑	☑	13
CronoBloc-BL 80/295-15/4	IE3	15,00	245	9139897	☑	☑	13
CronoBloc-BL 80/305-18,5/4	IE3	18,50	307	9139896	☑	☑	13
CronoBloc-BL 80/315-22/4	IE3	22,00	330	9139895	☑	☑	13
CronoBloc-BL 80/370-18,5/4	IE3	18,50	375	2160884	☑	☑	14
CronoBloc-BL 80/370-22/4	IE3	22,00	398	2151493	☑	☑	14
CronoBloc-BL 80/380-22/4	IE3	22,00	398	2160883	☑	☑	14
CronoBloc-BL 80/380-30/4	IE3	30,00	460	2151492	☑	☑	14
CronoBloc-BL 80/390-30/4	IE3	30,00	460	2160882	☑	☑	14
CronoBloc-BL 80/390-37/4	IE3	37,00	563	2151491	☑	☑	14
CronoBloc-BL 80/400-37/4	IE3	37,00	563	2160881	☑	☑	14
CronoBloc-BL 80/400-45/4	IE3	45,00	543	2151490	☑	☑	14
CronoBloc-BL 100/145-1,5/4	IE3	1,50	85	2121105	☑	☑	5
CronoBloc-BL 100/150-2,2/4	IE3	2,20	95	2121106	☑	☑	5
CronoBloc-BL 100/160-3/4	IE3	3,00	103	2121107	☑	☑	5
CronoBloc-BL 100/170-4/4	IE3	4,00	110	2121108	☑	☑	5
CronoBloc-BL 100/180-4/4	IE3	4,00	110	2121109	☑	☑	5
CronoBloc-BL 100/200-5,5/4	IE3	5,50	150	2121110	☑	☑	5
CronoBloc-BL 100/220-5,5/4	IE3	5,50	150	2121111	☑	☑	5
CronoBloc-BL 100/220-7,5/4	IE3	7,50	159	2121112	☑	☑	5
CronoBloc-BL 100/250-11/4	IE3	11,00	205	2121113	☑	☑	6
CronoBloc-BL 100/270-15/4	IE3	15,00	228	2121114	☑	☑	6
CronoBloc-BL 100/305-18,5/4	IE3	18,50	332	2142026	☑	☑	7
CronoBloc-BL 100/315-18,5/4	IE3	18,50	332	2142027	☑	☑	7
CronoBloc-BL 100/315-22/4	IE3	22,00	355	2142028	☑	☑	7
CronoBloc-BL 100/330-22/4	IE3	22,00	355	2142029	☑	☑	7
CronoBloc-BL 100/330-30/4	IE3	30,00	421	2142030	☑	☑	7
CronoBloc-BL 100/345-22/4	IE3	22,00	355	2142031	☑	☑	7


Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2020.

Informations de commande (types à 4 pôles)					Suppléments		
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Roue en laiton rouge (variante L1)	Corps en fonte à graphite sphéroïdal (variante H1)	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg				
CronoBloc-BL 100/345-30/4	IE3	30,00	421	2142032	☞	☞	7
CronoBloc-BL 100/380-37/4	IE3	37,00	572	2160673	☞	☞	14
CronoBloc-BL 100/390-45/4	IE3	45,00	553	2160672	☞	☞	14
CronoBloc-BL 100/400-55/4	IE3	55,00	711	2160671	☞	☞	14
CronoBloc-BL 125/185-5,5/4	IE3	5,50	185	2142033	☞	☞	5
CronoBloc-BL 125/210-7,5/4	IE3	7,50	194	2142034	☞	☞	5
CronoBloc-BL 125/225-11/4	IE3	11,00	221	2142035	☞	☞	6
CronoBloc-BL 125/245-15/4	IE3	15,00	267	2142036	☞	☞	7
CronoBloc-BL 125/265-15/4	IE3	15,00	267	2142037	☞	☞	7
CronoBloc-BL 125/265-18,5/4	IE3	18,50	328	2142038	☞	☞	7
CronoBloc-BL 125/275-18,5/4	IE3	18,50	328	2142039	☞	☞	7
CronoBloc-BL 125/272-18,5/4	IE3	18,50	351	2160681	☞	☞	14
CronoBloc-BL 125/275-22/4	IE3	22,00	351	2142040	☞	☞	7
CronoBloc-BL 125/285-22/4	IE3	22,00	374	2160680	☞	☞	14
CronoBloc-BL 125/295-30/4	IE3	30,00	433	2160679	☞	☞	14
CronoBloc-BL 125/305-37/4	IE3	37,00	537	9135340	☞	☞	14
CronoBloc-BL 125/315-45/4	IE3	45,00	518	9135339	☞	☞	14
CronoBloc-BL 125/360-37/4	IE3	37,00	598	9135345	☞	☞	14
CronoBloc-BL 125/370-45/4	IE3	45,00	579	9135343	☞	☞	14
CronoBloc-BL 125/380-55/4	IE3	55,00	748	9135341	☞	☞	14
CronoBloc-BL 125/390-75/4	IE3	75,00	778	9135344	☞	☞	14
CronoBloc-BL 125/400-90/4	IE3	90,00	818	9135342	☞	☞	14
CronoBloc-BL 150/180-7,5/4	IE3	7,50	222	9132653	☞	☞	13
CronoBloc-BL 150/190-11/4	IE3	11,00	244	9132652	☞	☞	13
CronoBloc-BL 150/200-15/4	IE3	15,00	267	9132651	☞	☞	13
CronoBloc-BL 150/210-11/4	IE3	11,00	259	2151506	☞	☞	14
CronoBloc-BL 150/220-15/4	IE3	15,00	282	2151505	☞	☞	14
CronoBloc-BL 150/230-18,5/4	IE3	18,50	344	2151504	☞	☞	14
CronoBloc-BL 150/240-22/4	IE3	22,00	367	2151503	☞	☞	14
CronoBloc-BL 150/250-30/4	IE3	30,00	428	2151502	☞	☞	14
CronoBloc-BL 150/275-22/4	IE3	22,00	397	2160693	☞	☞	14
CronoBloc-BL 150/285-30/4	IE3	30,00	457	2160692	☞	☞	14
CronoBloc-BL 150/295-37/4	IE3	37,00	561	9135348	☞	☞	14
CronoBloc-BL 150/305-45/4	IE3	45,00	542	9135347	☞	☞	14
CronoBloc-BL 150/315-55/4	IE3	55,00	713	9135346	☞	☞	14
CronoBloc-BL 150/370-55/4	IE3	55,00	759	9139936	☞	☞	14
CronoBloc-BL 150/380-55/4	IE3	55,00	759	9139935	☞	☞	14
CronoBloc-BL 150/380-75/4	IE3	75,00	790	9139934	☞	☞	14
CronoBloc-BL 150/390-75/4	IE3	75,00	790	9139933	☞	☞	14
CronoBloc-BL 150/390-90/4	IE3	90,00	830	9139932	☞	☞	14
CronoBloc-BL 150/400-110/4	IE3	110,00	1255	9139931	☞	☞	14


Génie climatique

Pompes à moteur ventilé monobloc








Courbe caractéristique de la pompe



Courbe caractéristique de la pompe




Courbe caractéristique de la pompe




Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2020.








Courbe caractéristique de la pompe



Courbe caractéristique de la pompe



Courbe caractéristique de la pompe




Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2020.


Génie climatique

Pompes à moteur ventilé monobloc








Courbe caractéristique de la pompe



Courbe caractéristique de la pompe




Courbe caractéristique de la pompe



Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2020.


Courbe caractéristique de la pompe

CronoBloc-BL 65/190-15/2 - 65/220-30/2,
2-pole, 50 Hz










Courbe caractéristique de la pompe

CronoBloc-BL 65/240-5.5/4 - 65/265-7.5/4,
4-pole, 50 Hz



Courbe caractéristique de la pompe


CronoBloc-BL 80/145-11/2 - 80/170-30/2,
2-pole, 50 Hz




Génie climatique

Pompes à moteur ventilé monobloc








Courbe caractéristique de la pompe



Courbe caractéristique de la pompe




Courbe caractéristique de la pompe




Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2020.








Courbe caractéristique de la pompe



Courbe caractéristique de la pompe




Courbe caractéristique de la pompe




Génie climatique

Pompes à moteur ventilé monobloc








Courbe caractéristique de la pompe



Courbe caractéristique de la pompe




Courbe caractéristique de la pompe




Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2020.

Courbe caractéristique de la pompe



Courbe caractéristique de la pompe



Courbe caractéristique de la pompe

