ACCESS 2200 XL

Gamme groupes électrogènes

PUISSANCE MAX 2.2 kW

TRÈS GRANDE AUTONOMIE

BIEN **ÉQUIPÉ**









L'ACCESS 2200 XL, vous apporte une grande autonomie grâce à son réservoir XL de 15 litres. Doté de la régulation électronique AVR, il assure un fonctionnement optimal de tous vos appareils sensibles aux variations de tension. Très ergonomique, équipé d'un tableau électrique complet, ce groupe électrogène est idéal pour tous les chantiers ou les loisirs.

Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps essence OHV
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Alternateur 2 pôles, sans bague ni balai
- ✓ Sortie 12 V CC 8.3 A + Voltmètre
- ✓ AVR : régulateur de tension électronique

Équipement optionnel

- ★ Kit brouette EXLE-ACCESS2200
- ★ Kit interdif (option usine) : interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret

		ACCESS 2200 XL
Туре		Monophasé
Régulation de tension		AVR
Puissance maximum	kW	2.2
Puissance continue (COP)	kW	2
Intensité maximum	А	9.6
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	95
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	70
Moteur		WORMS R210
Puissance maxi	ch	5.4
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	15
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	12 h
Dimensions L x I x h	mm	593 x 465 x 458
Dimensions emballage L x I x H	mm	610 x 490 x 500
Poids net à sec	kg	44.5
Poids brut emballé	kg	46.5
Référence		200100000