

TP-B

CIRCULATEURS EAU CHAUDE SANITAIRE ► POMPES IN-LINE ACIER INOXYDABLE

TP-B : POMPE IN-LINE SIMPLE POUR EAU CHAUDE SANITAIRE

Matériau :	Bronze
Température du liquide :	-25°C à +120°C max.
Pression de service maxi :	6 -10 - 16 bar
Indice de protection :	IP 55
Classe d'isolation :	F
Tension :	jusqu'à 1,5 kW : 3 x 220-240 D/380-415 Y V, à partir de 2,2 kw : 3 x 380-415 D V
Garniture mécanique :	BQQE



Raccord	Entraxe [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	Type	Code Art.
3 ~						
DN 32	220	0.12	0.73/0.42	6/10	TP 32-30/4 B	97952248
		0.25	1.63/0.94	6/10	TP 32-60/2 B	98436290
		0.37	1.74/1.00	6/10	TP 32-120/2 B	98154622
	280	0.25	1.48/0.85	6/10	TP 32-60/4 B	98958183
		0.37	1.74/1.00	6/10	TP 32-150/2 B	98283542
		0.75	3.30/1.90	6/10	TP 32-230/2 B	98938754
DN 40	250	0.12	0.73/0.42	6/10	TP 40-30/4 B	98122047
		0.25	1.12/0.65	6/10	TP 40-60/2 B	98178430
		0.25	1.48/0.85	6/10	TP 40-60/4 B	97968358
		0.37	1.74/1.00	6/10	TP 40-120/2 B	97822677
		0.55	2.50/1.44	6/10	TP 40-180/2 B	97846836
	320	0.25	1.48/0.85	16	TP 40-90/4 B	98505215
		0.75	3.30/1.90	16	TP 40-190/2 B	98349467
		1.10	4.35/2.50	16	TP 40-230/2 B	98391065
		1.50	5.45/3.15	16	TP 40-270/2 B	98958130
		0.25	1.48/0.85	6/10	TP 50-30/4 B	98957971
DN 50	280	0.37	1.74/1.00	6/10	TP 50-60/2 B	97958920
		0.37	1.90/1.10	6/10	TP 50-60/4 B	97896631
		0.75	3.30/1.90	6/10	TP 50-120/2 B	97955265
		0.75	3.30/1.90	6/10	TP 50-180/2 B	97959461
		0.25	1.48/0.85	6/10	TP 65-30/4 B	98957993
DN 65	340	0.55	2.50/1.44	6/10	TP 65-60/2 B	98165472
		0.55	2.60/1.50	6/10	TP 65-60/4 B	97897722
		1.10	4.35/2.50	6/10	TP 65-120/2 B	98400979
		1.50	5.45/3.15	6/10	TP 65-180/2 B	98165513
		0.37	1.90/1.10	6	TP 80-30/4 B	98958075
DN 80	360	0.37	1.90/1.10	10	TP 80-30/4 B	98958021
		0.75	3.60/2.10	6	TP 80-60/4 B	98585195
		0.75	3.60/2.10	10	TP 80-60/4 B	98165471
		1.50	5.45/3.15	6	TP 80-120/2 B	98958079
		1.50	5.45/3.15	10	TP 80-120/2 B	98823444
		0.55	2.60/1.50	6	TP 100-30/4 B	98958082
DN 100	450	0.55	2.60/1.50	10	TP 100-30/4 B	98958055
		2.20	4.45	6	TP 100-120/2 B	98958093
		2.20	4.45	10	TP 100-120/2 B	97799564
		2.20	4.45	10	TP 100-120/2 B	97799564











