

Accessoires	Page
Montage mural/montage sur fondation	309
Protection moteur	339
Contrôle des pompes SC/FC-HVAC	330

Wilo-Atmos GIGA-B

Conception

Pompe monobloc à moteur ventilé avec raccord à brides

Utilisation

Pour le pompage d'eau de chauffage (selon VDI 2035), de mélanges eau-glycol ainsi que d'eau froide et de refroidissement sans matières abrasives dans les installations de chauffage, d'eau froide et d'eau de refroidissement.

Dénomination

Exemple	B 40/160-7,5/2
B	Pompe monobloc
40	Diamètre nominal DN du raccord de tuyau (bride de refoulement)
160	Diamètre nominal de roue
7,5	Puissance nominale P2 en kW
2	Nombre de pôles

Contenu de la livraison

- Pompe
- Notice de montage et de mise en service

Options

- Variante ...-L1 avec roue en bronze (moyennant supplément)
- Variante ...-L4 avec roue en acier inoxydable (moyennant supplément)
- Variante ...-P6 avec design « back pull-out » et garniture mécanique à cartouche (moyennant supplément)
- Autres tensions, autres fréquences et homologation ATEX sur demande

Vos avantages

- Économie d'énergie grâce à des hydrauliques de pompe modernes et à l'utilisation de moteurs IE3
- Approche globale dans diverses applications grâce aux différents matériaux de roue, aux options de moteur supplémentaires et aux garnitures mécaniques variées
- Installation aisée grâce aux pieds de série et aux blocs de support facultatifs
- Entretien aisé et conception conviviale avec un design « back pull-out » facultatif et une garniture mécanique à cartouche pour les grands types de pompe
- Le revêtement par cataphorèse de tous les composants en fonte assure longévité et forte résistance à la corrosion
- Bonne adaptation aux besoins des utilisateurs par ses performances et ses dimensions normalisées selon EN 733 (DIN pour pompes normalisées)

Remarques générales – directive ErP (« éco-conception »)


L'indice de rendement minimal MEI de la gamme de pompes est $\geq 0,4$. Pour de plus amples informations concernant les valeurs MEI de chaque type de pompe, voir : Catalogue Wilo en ligne, disponible à l'adresse www.wilo.com/fr/fr/

Caractéristiques techniques (gamme)	
Indice de rendement minimal (MEI)	0.4
Domaine d'application admissible	
Température du fluide T	-20...140 °C
Pression de service maximale PN	16 bar
Raccordement électrique	
Alimentation réseau	3~400 V, 50 Hz
Caractéristiques du moteur	
Classe de protection	IP55
Classe d'isolation	F

Caractéristiques techniques (gamme)	
Matériaux	
Matériau du corps de pompe	5.1301/EN-GJL-250, revêtement cataphorèse (KTL)
Roue	Fonte / Bronze
Arbre	acier inoxydable
Garniture mécanique	AQ1EGG

Diagramme caractéristique

Wilo-Atmos GIGA-B 2pl




☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Diagramme caractéristique

Wilo-Atmos GIGA-B 4pl



Groupe de prix : PG3

Informations de commande (types à 2 pôles)

Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg		
Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2	IE3	1,1	45	9126730	12
Atmos GIGA-B 32/85.1-0,75/2	IE3	0,75	41	9139949	12
Atmos GIGA-B 32/95-1,5/2	IE3	1,5	53	9126729	12
Atmos GIGA-B 32/95.1-1,1/2	IE3	1,1	44	9139948	12
Atmos GIGA-B 32/105-2,2/2	IE3	2,2	56	9126728	12
Atmos GIGA-B 32/105.1-1,5/2	IE3	1,5	53	9139947	12
Atmos GIGA-B 32/115-3/2	IE3	3	60	9126727	12
Atmos GIGA-B 32/115.1-2,2/2	IE3	2,2	55	9139946	12
Atmos GIGA-B 32/125-3/2	IE3	3	60	2214131	12
Atmos GIGA-B 32/125-4/2	IE3	4	67	9126726	12
Atmos GIGA-B 32/125.1-3/2	IE3	3	59	9139945	12
Atmos GIGA-B 32/130.1-1,5/2	IE3	1,5	60	9139960	12
Atmos GIGA-B 32/140.1-2,2/2	IE3	2,2	63	9139959	12
Atmos GIGA-B 32/150-4/2	IE3	4	73	2213833	12
Atmos GIGA-B 32/150.1-3/2	IE3	3	66	9139958	12
Atmos GIGA-B 32/160-5,5/2	IE3	5,5	97	2213832	12
Atmos GIGA-B 32/160.1-4/2	IE3	4	74	9139957	12
Atmos GIGA-B 32/190-5,5/2	IE3	5,5	104	2213835	12
Atmos GIGA-B 32/200-7,5/2	IE3	7,5	107	2213834	12
Atmos GIGA-B 32/225-7,5/2	IE3	7,5	121	9140066	12
Atmos GIGA-B 32/230-11/2	IE3	11	165	9140065	12
Atmos GIGA-B 32/230.1-5,5/2	IE3	5,5	118	9126724	12
Atmos GIGA-B 32/240-15/2	IE3	15	184	9140064	12
Atmos GIGA-B 32/240.1-7,5/2	IE3	7,5	121	9126723	12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Informations de commande (types à 2 pôles)					Groupe de prix : PG3
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg		
Atmos GIGA-B 32/250-3/4	IE3	3	101	9140060	12
Atmos GIGA-B 32/250-18,5/2	IE3	18,5	201	9140063	12
Atmos GIGA-B 32/250.1-11/2	IE3	11	165	9126721	12
Atmos GIGA-B 40/95-2,2/2	IE3	2,2	58	2213841	12
Atmos GIGA-B 40/105-3/2	IE3	3	62	2213840	12
Atmos GIGA-B 40/115-4/2	IE3	4	69	2213839	12
Atmos GIGA-B 40/125-4/2	IE3	4	69	2214124	12
Atmos GIGA-B 40/125-5,5/2	IE3	5,5	95	2213838	12
Atmos GIGA-B 40/130-4/2	IE3	4	76	2213845	12
Atmos GIGA-B 40/140-5,5/2	IE3	5,5	100	2213844	12
Atmos GIGA-B 40/150-7,5/2	IE3	7,5	103	2213843	12
Atmos GIGA-B 40/160-7,5/2	IE3	7,5	103	2214139	12
Atmos GIGA-B 40/160-11/2	IE3	11	145	2213842	12
Atmos GIGA-B 40/190-11/2	IE3	11	154	2213851	12
Atmos GIGA-B 40/200-11/2	IE3	11	154	2214142	12
Atmos GIGA-B 40/200-15/2	IE3	15	173	2213850	12
Atmos GIGA-B 40/220-15/2	IE3	15	187	2213858	12
Atmos GIGA-B 40/230-18,5/2	IE3	18,5	204	2213857	12
Atmos GIGA-B 40/240-18,5/2	IE3	18,5	204	2214144	12
Atmos GIGA-B 40/240-22/2	IE3	22	292	2213856	12
Atmos GIGA-B 40/250-22/2	IE3	22	292	2214143	12
Atmos GIGA-B 40/250-30/2	IE3	30	338	2213855	12
Atmos GIGA-B 40/285-30/2	IE3	30	379	9140213	13
Atmos GIGA-B 40/295-37/2	IE3	37	409	9140212	13
Atmos GIGA-B 40/305-37/2	IE3	37	409	2214195	13
Atmos GIGA-B 40/305-45/2	IE3	45	450	9140211	13
Atmos GIGA-B 40/315-45/2	IE3	45	450	2214178	13
Atmos GIGA-B 40/315-55/2	IE3	55	503	9140210	13
Atmos GIGA-B 50/95-3/2	IE3	3	64	2213865	12
Atmos GIGA-B 50/105-4/2	IE3	4	71	2213864	12
Atmos GIGA-B 50/115-5,5/2	IE3	5,5	97	2213863	12
Atmos GIGA-B 50/125-7,5/2	IE3	7,5	100	2213862	12
Atmos GIGA-B 50/140-5,5/2	IE3	5,5	103	2213871	12
Atmos GIGA-B 50/150-7,5/2	IE3	7,5	106	2213870	12
Atmos GIGA-B 50/160-11/2	IE3	11	147	2213869	12
Atmos GIGA-B 50/170-11/2	IE3	11	160	2213878	12
Atmos GIGA-B 50/180-15/2	IE3	15	179	2213877	12
Atmos GIGA-B 50/190-18,5/2	IE3	18,5	196	2213876	12
Atmos GIGA-B 50/200-18,5/2	IE3	18,5	196	2214137	12
Atmos GIGA-B 50/200-22/2	IE3	22	283	2213875	12
Atmos GIGA-B 50/230-18,5/2	IE3	18,5	202	2214145	12
Atmos GIGA-B 50/230-22/2	IE3	22	290	2213881	12
Atmos GIGA-B 50/240-30/2	IE3	30	336	2213880	12
Atmos GIGA-B 50/250-30/2	IE3	30	336	2214140	12
Atmos GIGA-B 50/250-37/2	IE3	37	366	2213879	12
Atmos GIGA-B 50/285-37/2	IE3	37	413	9140225	13

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Génie climatique

232 Pompes à moteur ventilé monobloc

Informations de commande (types à 2 pôles)					Groupe de prix : PG3
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg		
Atmos GIGA-B 50/295-37/2	IE3	37	413	2214200	13
Atmos GIGA-B 50/295-45/2	IE3	45	452	9140224	13
Atmos GIGA-B 50/305-45/2	IE3	45	452	2214199	13
Atmos GIGA-B 50/305-55/2	IE3	55	504	9140223	13
Atmos GIGA-B 50/315-75/2	IE3	75	653	9140222	13
Atmos GIGA-B 65/95-4/2	IE3	4	77	2213888	12
Atmos GIGA-B 65/105-5,5/2	IE3	5,5	102	2213887	12
Atmos GIGA-B 65/115-7,5/2	IE3	7,5	105	2213886	12
Atmos GIGA-B 65/125-11/2	IE3	11	147	2213885	12
Atmos GIGA-B 65/140-11/2	IE3	11	151	2213894	12
Atmos GIGA-B 65/150-15/2	IE3	15	170	2213893	12
Atmos GIGA-B 65/160-15/2	IE3	15	170	2214134	12
Atmos GIGA-B 65/160-18,5/2	IE3	18,5	187	2213892	12
Atmos GIGA-B 65/170-15/2	IE3	15	183	2214126	12
Atmos GIGA-B 65/170-18,5/2	IE3	18,5	200	2213898	12
Atmos GIGA-B 65/180-18,5/2	IE3	18,5	200	2214125	12
Atmos GIGA-B 65/180-22/2	IE3	22	288	2213897	12
Atmos GIGA-B 65/190-30/2	IE3	30	336	2213896	12
Atmos GIGA-B 65/200-30/2	IE3	30	336	2214123	12
Atmos GIGA-B 65/200-37/2	IE3	37	366	2213895	12
Atmos GIGA-B 65/215-22/2	IE3	22	309	9140197	13
Atmos GIGA-B 65/225-30/2	IE3	30	359	9140196	13
Atmos GIGA-B 65/230-37/2	IE3	37	385	9140195	13
Atmos GIGA-B 65/240-37/2	IE3	37	385	2214196	13
Atmos GIGA-B 65/240-45/2	IE3	45	431	9140194	13
Atmos GIGA-B 65/250-45/2	IE3	45	431	2214185	13
Atmos GIGA-B 65/250-55/2	IE3	55	484	9140192	13
Atmos GIGA-B 65/295-75/2	IE3	75	660	9140047	13
Atmos GIGA-B 65/305-75/2	IE3	75	660	2214182	13
Atmos GIGA-B 65/305-90/2	IE3	90	660	9140046	13
Atmos GIGA-B 65/315-110/2	IE3	110	1115	9140045	13
Atmos GIGA-B 80/120-11/2	IE3	11	157	2213913	12
Atmos GIGA-B 80/130-15/2	IE3	15	176	2213912	12
Atmos GIGA-B 80/140-18,5/2	IE3	18,5	193	2213911	12
Atmos GIGA-B 80/150-22/2	IE3	22	280	2213910	12
Atmos GIGA-B 80/160-22/2	IE3	22	280	2214133	12
Atmos GIGA-B 80/160-30/2	IE3	30	331	2213909	12
Atmos GIGA-B 80/165-22/2	IE3	22	299	2213922	13
Atmos GIGA-B 80/170-30/2	IE3	30	345	2213921	13
Atmos GIGA-B 80/180-37/2	IE3	37	375	2213920	13
Atmos GIGA-B 80/190-45/2	IE3	45	417	2213919	13
Atmos GIGA-B 80/200-45/2	IE3	45	417	2214170	13
Atmos GIGA-B 80/200-55/2	IE3	55	471	2213918	13
Atmos GIGA-B 80/215-37/2	IE3	37	389	9140202	13
Atmos GIGA-B 80/220-37/2	IE3	37	389	2214194	13
Atmos GIGA-B 80/220-45/2	IE3	45	435	9140201	13

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Informations de commande (types à 2 pôles)					Groupe de prix : PG3
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg		
Atmos GIGA-B 80/230-45/2	IE3	45	435	2214193	13
Atmos GIGA-B 80/230-55/2	IE3	55	490	9140200	13
Atmos GIGA-B 80/240-75/2	IE3	75	640	9140199	13
Atmos GIGA-B 80/250-75/2	IE3	75	640	2214181	13
Atmos GIGA-B 80/250-90/2	IE3	90	644	9140198	13
Atmos GIGA-B 80/275-75/2	IE3	75	660	2160700	13
Atmos GIGA-B 80/285-75/2	IE3	75	667	2214192	13
Atmos GIGA-B 80/285-90/2	IE3	90	660	2160699	13
Atmos GIGA-B 80/295-110/2	IE3	110	1115	2160698	13
Atmos GIGA-B 80/305-110/2	IE3	110	1122	2214190	13
Atmos GIGA-B 80/305-132/2	IE3	132	1166	2160697	13
Atmos GIGA-B 80/315-132/2	IE3	132	1173	2214179	14
Atmos GIGA-B 80/315-160/2	IE3	160	1196	2160696	14
Atmos GIGA-B 100/130-15/2	IE3	15	195	2216688	13
Atmos GIGA-B 100/140-18,5/2	IE3	18,5	212	2213931	13
Atmos GIGA-B 100/150-22/2	IE3	22	300	2213930	13
Atmos GIGA-B 100/160-30/2	IE3	30	348	2213929	13
Atmos GIGA-B 100/165-30/2	IE3	30	357	9139904	13
Atmos GIGA-B 100/175-37/2	IE3	37	385	9139903	13
Atmos GIGA-B 100/180-37/2	IE3	37	385	2214168	13
Atmos GIGA-B 100/180-45/2	IE3	45	429	9139902	13
Atmos GIGA-B 100/190-55/2	IE3	55	483	9139901	13
Atmos GIGA-B 100/200-55/2	IE3	55	483	2214160	13
Atmos GIGA-B 100/200-75/2	IE3	75	633	9139900	13
Atmos GIGA-B 100/210-55/2	IE3	55	527	9139910	13
Atmos GIGA-B 100/220-75/2	IE3	75	675	9139909	13
Atmos GIGA-B 100/230-75/2	IE3	75	649	2214166	13
Atmos GIGA-B 100/230-90/2	IE3	90	650	9139908	13
Atmos GIGA-B 100/240-110/2	IE3	110	1080	9139907	13
Atmos GIGA-B 100/250-110/2	IE3	110	1103	2214164	13
Atmos GIGA-B 100/250-132/2	IE3	132	1131	9139906	13
Atmos GIGA-B 100/295-110/2	IE3	110	1131	2214187	13
Atmos GIGA-B 100/295-132/2	IE3	132	1183	9140054	13
Atmos GIGA-B 100/305-132/2	IE3	132	1183	2214186	14
Atmos GIGA-B 100/305-160/2	IE3	160	1205	9140053	14
Atmos GIGA-B 100/315-160/2	IE3	160	1205	2214180	14
Atmos GIGA-B 100/315-200/2	IE3	200	1498	9140052	14
Atmos GIGA-B 125/170-45/2	IE3	45	449	9139914	13
Atmos GIGA-B 125/180-55/2	IE3	55	501	9139913	13
Atmos GIGA-B 125/190-75/2	IE3	75	651	9139912	13
Atmos GIGA-B 125/200-75/2	IE3	75	651	2214169	13
Atmos GIGA-B 125/200-90/2	IE3	90	651	9139911	13
Atmos GIGA-B 125/210-75/2	IE3	75	692	2160705	13
Atmos GIGA-B 125/220-75/2	IE3	75	665	2214157	13
Atmos GIGA-B 125/220-90/2	IE3	90	690	2160704	13
Atmos GIGA-B 125/230-110/2	IE3	110	1095	2160703	14

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Génie climatique

234 Pompes à moteur ventilé monobloc

Informations de commande (types à 2 pôles)					Groupe de prix : PG3
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg		
Atmos GIGA-B 125/240-110/2	IE3	110	1121	2214155	14
Atmos GIGA-B 125/240-132/2	IE3	132	1145	2160702	14
Atmos GIGA-B 125/250-132/2	IE3	132	1172	2214154	14
Atmos GIGA-B 125/250-160/2	IE3	160	1193	2160701	14
Atmos GIGA-B 150/180-75/2	IE3	75	680	9139923	13
Atmos GIGA-B 150/190-90/2	IE3	90	680	9139922	13
Atmos GIGA-B 150/200-110/2	IE3	110	1134	9139921	13
Atmos GIGA-B 150/210-90/2	IE3	90	699	2151513	14
Atmos GIGA-B 150/220-110/2	IE3	110	1151	2151512	14
Atmos GIGA-B 150/230-132/2	IE3	132	1202	2151511	14
Atmos GIGA-B 150/240-160/2	IE3	160	1224	2151510	14
Atmos GIGA-B 150/250-200/2	IE3	200	1499	2151509	14

Informations de commande (types à 4 pôles)					Groupe de prix : PG3
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg		
Atmos GIGA-B 32/105-0,25/4	CL2	0,25	36	9126739	12
Atmos GIGA-B 32/115-0,37/4	CL2	0,37	36	9126738	12
Atmos GIGA-B 32/115.1-0,25/4	IE2	0,25	35	9139941	12
Atmos GIGA-B 32/125-0,55/4	CL2	0,55	40	9126737	12
Atmos GIGA-B 32/125.1-0,37/4	IE2	0,37	36	9139940	12
Atmos GIGA-B 32/140.1-0,25/4	IE2	0,25	43	9139953	12
Atmos GIGA-B 32/150-0,37/4	IE3	0,37	42	2213831	12
Atmos GIGA-B 32/150.1-0,37/4	IE2	0,37	43	9139952	12
Atmos GIGA-B 32/160-0,55/4	IE3	0,55	46	2213830	12
Atmos GIGA-B 32/160.1-0,55/4	IE2	0,55	47	9139951	12
Atmos GIGA-B 32/170.1-0,25/4	IE2	0,25	50	9139965	12
Atmos GIGA-B 32/180.1-0,37/4	IE3	0,37	49	9139964	12
Atmos GIGA-B 32/190-0,75/4	IE3	0,75	57	2213837	12
Atmos GIGA-B 32/190.1-0,55/4	IE2	0,55	55	9139963	12
Atmos GIGA-B 32/200-1,1/4	IE3	1,1	65	2213836	12
Atmos GIGA-B 32/200.1-0,75/4	IE3	0,75	59	9139962	12
Atmos GIGA-B 32/220.1-0,55/4	CL2	0,55	65	9126735	12
Atmos GIGA-B 32/230-1,5/4	IE3	1,5	81	9140058	12
Atmos GIGA-B 32/230.1-0,75/4	CL2	0,75	69	9126734	12
Atmos GIGA-B 32/240-2,2/4	IE3	2,2	93	9140057	12
Atmos GIGA-B 32/250-2,2/4	IE3	2,2	93	2214149	12
Atmos GIGA-B 40/95-0,25/4	IE2	0,25	38	9126714	12
Atmos GIGA-B 40/105-0,37/4	IE2	0,37	39	9126713	12
Atmos GIGA-B 40/115-0,55/4	IE2	0,55	43	9126712	12
Atmos GIGA-B 40/125-0,75/4	IE3	0,75	46	9126711	12
Atmos GIGA-B 40/140-0,55/4	IE3	0,55	48	2213848	12
Atmos GIGA-B 40/150-0,75/4	IE3	0,75	52	2213847	12
Atmos GIGA-B 40/160-1,1/4	IE3	1,1	60	2213846	12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Informations de commande (types à 4 pôles)					Groupe de prix : PG3
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg		
Atmos GIGA-B 40/180-1,1/4	IE3	1,1	69	2213854	12
Atmos GIGA-B 40/190-1,5/4	IE3	1,5	71	2213853	12
Atmos GIGA-B 40/200-1,5/4	IE3	1,5	71	2214141	12
Atmos GIGA-B 40/200-2,2/4	IE3	2,2	79	2213852	12
Atmos GIGA-B 40/230-1,5/4	IE3	1,5	85	2213861	12
Atmos GIGA-B 40/240-2,2/4	IE3	2,2	96	2213860	12
Atmos GIGA-B 40/250-3/4	IE3	3	104	2213859	12
Atmos GIGA-B 40/295-4/4	IE3	4	148	9140207	13
Atmos GIGA-B 40/305-5,5/4	IE3	5,5	189	9140205	13
Atmos GIGA-B 40/315-7,5/4	IE3	7,5	198	9140204	13
Atmos GIGA-B 50/95-0,37/4	IE2	0,37	41	9126719	12
Atmos GIGA-B 50/105-0,55/4	IE2	0,55	45	9126718	12
Atmos GIGA-B 50/115-0,75/4	IE3	0,75	48	9126717	12
Atmos GIGA-B 50/125-1,1/4	IE3	1,1	56	9126716	12
Atmos GIGA-B 50/140-0,75/4	IE3	0,75	56	2213868	12
Atmos GIGA-B 50/150-1,1/4	IE3	1,1	63	2213867	12
Atmos GIGA-B 50/160-1,5/4	IE3	1,5	65	2213866	12
Atmos GIGA-B 50/180-1,5/4	IE3	1,5	69	2213874	12
Atmos GIGA-B 50/190-2,2/4	IE3	2,2	79	2213873	12
Atmos GIGA-B 50/200-2,2/4	IE3	2,2	79	2214136	12
Atmos GIGA-B 50/200-3/4	IE3	3	87	2213872	12
Atmos GIGA-B 50/230-3/4	IE3	3	102	2213884	12
Atmos GIGA-B 50/240-3/4	IE3	3	102	2214138	12
Atmos GIGA-B 50/240-4/4	IE3	4	109	2213883	12
Atmos GIGA-B 50/250-4/4	IE3	4	109	2214150	12
Atmos GIGA-B 50/250-5,5/4	IE3	5,5	146	2213882	12
Atmos GIGA-B 50/295-5,5/4	IE3	5,5	193	9140219	13
Atmos GIGA-B 50/305-7,5/4	IE3	7,5	199	9140217	13
Atmos GIGA-B 50/315-11/4	IE3	11	219	9140216	13
Atmos GIGA-B 65/105-0,55/4	IE2	0,55	50	9132649	12
Atmos GIGA-B 65/115-0,75/4	IE3	0,75	53	9132648	12
Atmos GIGA-B 65/125-1,1/4	IE3	1,1	61	9132647	12
Atmos GIGA-B 65/140-1,5/4	IE3	1,5	69	2213891	12
Atmos GIGA-B 65/150-1,1/4	IE3	1,1	67	2213890	12
Atmos GIGA-B 65/160-2,2/4	IE3	2,2	79	2213889	12
Atmos GIGA-B 65/180-2,2/4	IE3	2,2	84	2213901	12
Atmos GIGA-B 65/190-3/4	IE3	3	92	2213900	12
Atmos GIGA-B 65/200-3/4	IE3	3	92	2214122	12
Atmos GIGA-B 65/200-4/4	IE3	4	99	2213899	12
Atmos GIGA-B 65/230-4/4	IE3	4	128	2213904	13
Atmos GIGA-B 65/240-5,5/4	IE3	5,5	169	2213903	13
Atmos GIGA-B 65/250-7,5/4	IE3	7,5	178	2213902	13
Atmos GIGA-B 65/295-7,5/4	IE3	7,5	201	2157063	13
Atmos GIGA-B 65/305-11/4	IE3	11	220	2157061	13
Atmos GIGA-B 65/315-15/4	IE3	15	243	2157060	13
Atmos GIGA-B 80/130-1,1/4	IE3	1,1	73	2213908	12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Génie climatique

236 Pompes à moteur ventilé monobloc

Informations de commande (types à 4 pôles)					Groupe de prix : PG3
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg		
Atmos GIGA-B 80/140-1,5/4	IE3	1,5	75	2213907	12
Atmos GIGA-B 80/150-2,2/4	IE3	2,2	85	2213906	12
Atmos GIGA-B 80/160-3/4	IE3	3	93	2213905	12
Atmos GIGA-B 80/170-3/4	IE3	3	107	2213917	13
Atmos GIGA-B 80/180-4/4	IE3	4	114	2213916	13
Atmos GIGA-B 80/190-5,5/4	IE3	5,5	154	2213915	13
Atmos GIGA-B 80/200-5,5/4	IE3	5,5	154	2214121	13
Atmos GIGA-B 80/200-7,5/4	IE3	7,5	163	2213914	13
Atmos GIGA-B 80/240-7,5/4	IE3	7,5	182	2213924	13
Atmos GIGA-B 80/250-7,5/4	IE3	7,5	182	2214146	13
Atmos GIGA-B 80/250-11/4	IE3	11	199	2213923	13
Atmos GIGA-B 80/285-11/4	IE3	11	222	9139898	13
Atmos GIGA-B 80/295-15/4	IE3	15	245	9139897	13
Atmos GIGA-B 80/305-18,5/4	IE3	18,5	307	9139896	13
Atmos GIGA-B 80/315-18,5/4	IE3	18,5	314	2214147	13
Atmos GIGA-B 80/315-22/4	IE3	22	330	9139895	13
Atmos GIGA-B 80/370-18,5/4	IE3	18,5	375	2160884	14
Atmos GIGA-B 80/370-22/4	IE3	22	398	2151493	14
Atmos GIGA-B 80/380-22/4	IE3	22	398	2160883	14
Atmos GIGA-B 80/380-30/4	IE3	30	460	2151492	14
Atmos GIGA-B 80/390-30/4	IE3	30	460	2160882	14
Atmos GIGA-B 80/390-37/4	IE3	37	563	2151491	14
Atmos GIGA-B 80/390-37/4-P6	IE3	37	596	9143358	15
Atmos GIGA-B 80/400-37/4	IE3	37	563	2160881	14
Atmos GIGA-B 80/400-37/4-P6	IE3	37	596	9143357	15
Atmos GIGA-B 80/400-45/4	IE3	45	543	2151490	14
Atmos GIGA-B 80/400-45/4-P6	IE3	45	577	9143356	15
Atmos GIGA-B 100/140-2,2/4	IE3	2,2	103	2213928	13
Atmos GIGA-B 100/150-3/4	IE3	3	111	2213927	13
Atmos GIGA-B 100/160-4/4	IE3	4	118	2213926	13
Atmos GIGA-B 100/180-4/4	IE3	4	126	2213934	13
Atmos GIGA-B 100/190-5,5/4	IE3	5,5	166	2213933	13
Atmos GIGA-B 100/200-7,5/4	IE3	7,5	175	2213932	13
Atmos GIGA-B 100/230-7,5/4	IE3	7,5	192	2213937	13
Atmos GIGA-B 100/240-11/4	IE3	11	208	2213936	13
Atmos GIGA-B 100/250-15/4	IE3	15	231	2213935	13
Atmos GIGA-B 100/285-15/4	IE3	15	261	2213942	13
Atmos GIGA-B 100/295-18,5/4	IE3	18,5	323	2213941	13
Atmos GIGA-B 100/305-18,5/4	IE3	18,5	323	2214148	13
Atmos GIGA-B 100/305-22/4	IE3	22	346	2213940	13
Atmos GIGA-B 100/315-30/4	IE3	30	409	2213939	13
Atmos GIGA-B 100/380-30/4	IE3	30	469	2214198	14
Atmos GIGA-B 100/380-37/4	IE3	37	572	2160673	14
Atmos GIGA-B 100/380-37/4-P6	IE3	37	605	9143361	15
Atmos GIGA-B 100/390-37/4	IE3	37	572	2214197	14
Atmos GIGA-B 100/390-45/4	IE3	45	553	2160672	14

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Informations de commande (types à 4 pôles)					Groupe de prix : PG3
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg		
Atmos GIGA-B 100/390-45/4-P6	IE3	45	586	9143360	15
Atmos GIGA-B 100/400-45/4	IE3	45	553	2214163	14
Atmos GIGA-B 100/400-45/4-P6	IE3	45	562	2216670	15
Atmos GIGA-B 100/400-55/4	IE3	55	711	2160671	14
Atmos GIGA-B 100/400-55/4-P6	IE3	55	748	9143359	15
Atmos GIGA-B 125/170-5,5/4	IE3	5,5	184	2213947	13
Atmos GIGA-B 125/180-7,5/4	IE3	7,5	193	2213946	13
Atmos GIGA-B 125/190-11/4	IE3	11	215	2213945	13
Atmos GIGA-B 125/200-11/4	IE3	11	215	2214130	13
Atmos GIGA-B 125/200-15/4	IE3	15	238	2213944	13
Atmos GIGA-B 125/220-11/4	IE3	11	220	2213951	13
Atmos GIGA-B 125/230-15/4	IE3	15	243	2213950	13
Atmos GIGA-B 125/240-15/4	IE3	15	243	2214129	13
Atmos GIGA-B 125/240-18,5/4	IE3	18,5	304	2213949	13
Atmos GIGA-B 125/250-18,5/4	IE3	18,5	304	2214132	13
Atmos GIGA-B 125/250-22/4	IE3	22	327	2213948	13
Atmos GIGA-B 125/272-15/4	IE3	15	290	2214127	14
Atmos GIGA-B 125/272-18,5/4	IE3	18,5	351	2160681	14
Atmos GIGA-B 125/285-18,5/4	IE3	18,5	351	2214128	14
Atmos GIGA-B 125/285-22/4	IE3	22	374	2160680	14
Atmos GIGA-B 125/295-30/4	IE3	30	433	2160679	14
Atmos GIGA-B 125/305-30/4	IE3	30	433	2214159	14
Atmos GIGA-B 125/305-37/4	IE3	37	537	9135340	14
Atmos GIGA-B 125/305-37/4-P6	IE3	37	560	2160678	15
Atmos GIGA-B 125/315-37/4	IE3	37	537	2214158	14
Atmos GIGA-B 125/315-45/4	IE3	45	518	9135339	14
Atmos GIGA-B 125/315-45/4-P6	IE3	45	541	2160677	15
Atmos GIGA-B 125/360-37/4	IE3	37	598	9135345	14
Atmos GIGA-B 125/360-37/4-P6	IE3	37	627	2160687	15
Atmos GIGA-B 125/370-37/4	IE3	37	598	2214162	14
Atmos GIGA-B 125/370-45/4	IE3	45	579	9135343	14
Atmos GIGA-B 125/370-45/4-P6	IE3	45	608	2160686	15
Atmos GIGA-B 125/380-45/4	IE3	45	579	2214161	14
Atmos GIGA-B 125/380-55/4	IE3	55	748	9135341	14
Atmos GIGA-B 125/380-55/4-P6	IE3	55	783	2160685	15
Atmos GIGA-B 125/390-75/4	IE3	75	778	9135344	14
Atmos GIGA-B 125/390-75/4-P6	IE3	75	814	2160684	15
Atmos GIGA-B 125/400-75/4	IE3	75	778	2214153	14
Atmos GIGA-B 125/400-90/4	IE3	90	818	9135342	14
Atmos GIGA-B 125/400-90/4-P6	IE3	90	854	2160683	15
Atmos GIGA-B 150/180-7,5/4	IE3	7,5	222	9132653	13
Atmos GIGA-B 150/190-11/4	IE3	11	244	9132652	13
Atmos GIGA-B 150/200-15/4	IE3	15	267	9132651	13
Atmos GIGA-B 150/210-11/4	IE3	11	259	2151506	14
Atmos GIGA-B 150/220-15/4	IE3	15	282	2151505	14
Atmos GIGA-B 150/230-18,5/4	IE3	18,5	344	2151504	14

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Génie climatique

238 Pompes à moteur ventilé monobloc

Informations de commande (types à 4 pôles)					Groupe de prix : PG3
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg		
Atmos GIGA-B 150/240-22/4	IE3	22	367	2151503	14
Atmos GIGA-B 150/250-22/4	IE3	22	371	2214135	14
Atmos GIGA-B 150/250-30/4	IE3	30	428	2151502	14
Atmos GIGA-B 150/275-22/4	IE3	22	397	2160693	14
Atmos GIGA-B 150/285-30/4	IE3	30	457	2160692	14
Atmos GIGA-B 150/295-37/4	IE3	37	561	9135348	14
Atmos GIGA-B 150/295-37/4-P6	IE3	37	584	2160691	15
Atmos GIGA-B 150/305-37/4	IE3	37	561	2214152	14
Atmos GIGA-B 150/305-45/4	IE3	45	542	9135347	14
Atmos GIGA-B 150/305-45/4-P6	IE3	45	565	2160690	15
Atmos GIGA-B 150/315-45/4	IE3	45	542	2214151	14
Atmos GIGA-B 150/315-55/4	IE3	55	713	9135346	14
Atmos GIGA-B 150/315-55/4-P6	IE3	55	739	2160689	15
Atmos GIGA-B 150/370-55/4	IE3	55	759	9139936	14
Atmos GIGA-B 150/370-55/4-P6	IE3	55	748	2214188	15
Atmos GIGA-B 150/380-55/4	IE3	55	759	9139935	14
Atmos GIGA-B 150/380-55/4-P6	IE3	55	748	2214172	15
Atmos GIGA-B 150/380-75/4	IE3	75	790	9139934	14
Atmos GIGA-B 150/380-75/4-P6	IE3	75	814	2214175	15
Atmos GIGA-B 150/390-75/4	IE3	75	790	9139933	14
Atmos GIGA-B 150/390-75/4-P6	IE3	75	814	2214191	15
Atmos GIGA-B 150/390-90/4	IE3	90	830	9139932	14
Atmos GIGA-B 150/390-90/4-P6	IE3	90	854	2214156	15
Atmos GIGA-B 150/400-90/4	IE3	90	830	2214173	14
Atmos GIGA-B 150/400-90/4-P6	IE3	90	854	2214167	15
Atmos GIGA-B 150/400-110/4	IE3	110	1255	9139931	14
Atmos GIGA-B 150/400-110/4-P6	IE3	110	1293	2214165	15

Informations sur les passations de commande (types à 2 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)					Groupe de prix : PG3
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg		
Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2-S1	IE3	1,1	45	2216704	12
Atmos GIGA-B 32/85.1-0,75/2-S1	IE3	0,75	41	2216853	12
Atmos GIGA-B 32/95-1,5/2-S1	IE3	1,5	53	2216703	12
Atmos GIGA-B 32/95.1-1,1/2-S1	IE3	1,1	44	2216852	12
Atmos GIGA-B 32/105-2,2/2-S1	IE3	2,2	56	2216702	12
Atmos GIGA-B 32/105.1-1,5/2-S1	IE3	1,5	53	2216851	12
Atmos GIGA-B 32/115-3/2-S1	IE3	3	60	2216701	12
Atmos GIGA-B 32/115.1-2,2/2-S1	IE3	2,2	55	2216850	12
Atmos GIGA-B 32/125-3/2-S1	IE3	3	60	2216700	12
Atmos GIGA-B 32/125-4/2-S1	IE3	4	67	2216699	12
Atmos GIGA-B 32/125.1-3/2-S1	IE3	3	59	2216849	12
Atmos GIGA-B 32/130.1-1,5/2-S1	IE3	1,5	60	2216860	12
Atmos GIGA-B 32/140.1-2,2/2-S1	IE3	2,2	63	2216859	12
Atmos GIGA-B 32/150-4/2-S1	IE3	4	73	2217023	12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Informations sur les passations de commande (types à 2 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)					Groupe de prix : PG3
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg		
Atmos GIGA-B 32/150.1-3/2-S1	IE3	3	66	2216858	12
Atmos GIGA-B 32/160-5,5/2-S1	IE3	5,5	97	2217022	12
Atmos GIGA-B 32/160.1-4/2-S1	IE3	4	74	2216857	12
Atmos GIGA-B 32/190-5,5/2-S1	IE3	5,5	104	2217025	12
Atmos GIGA-B 32/200-7,5/2-S1	IE3	7,5	107	2217024	12
Atmos GIGA-B 32/225-7,5/2-S1	IE3	7,5	121	2216885	12
Atmos GIGA-B 32/230-11/2-S1	IE3	11	165	2216884	12
Atmos GIGA-B 32/230.1-5,5/2-S1	IE3	5,5	113	2216695	12
Atmos GIGA-B 32/240-15/2-S1	IE3	15	184	2216883	12
Atmos GIGA-B 32/240.1-7,5/2-S1	IE3	7,5	116	2216694	12
Atmos GIGA-B 32/250-18,5/2-S1	IE3	18,5	201	2216882	12
Atmos GIGA-B 32/250.1-11/2-S1	IE3	11	160	2216693	12
Atmos GIGA-B 40/95-2,2/2-S1	IE3	2,2	58	2217032	12
Atmos GIGA-B 40/105-3/2-S1	IE3	3	62	2217031	12
Atmos GIGA-B 40/115-4/2-S1	IE3	4	69	2217030	12
Atmos GIGA-B 40/125-4/2-S1	IE3	4	69	2217029	12
Atmos GIGA-B 40/125-5,5/2-S1	IE3	5,5	95	2217028	12
Atmos GIGA-B 40/130-4/2-S1	IE3	4	76	2217037	12
Atmos GIGA-B 40/140-5,5/2-S1	IE3	5,5	100	2217036	12
Atmos GIGA-B 40/150-7,5/2-S1	IE3	7,5	103	2217035	12
Atmos GIGA-B 40/160-7,5/2-S1	IE3	7,5	103	2217034	12
Atmos GIGA-B 40/160-11/2-S1	IE3	11	145	2217033	12
Atmos GIGA-B 40/190-11/2-S1	IE3	11	154	2217043	12
Atmos GIGA-B 40/200-11/2-S1	IE3	11	154	2217042	12
Atmos GIGA-B 40/200-15/2-S1	IE3	15	173	2217041	12
Atmos GIGA-B 40/220-15/2-S1	IE3	15	187	2217053	12
Atmos GIGA-B 40/230-18,5/2-S1	IE3	18,5	204	2217052	12
Atmos GIGA-B 40/240-18,5/2-S1	IE3	18,5	204	2217051	12
Atmos GIGA-B 40/240-22/2-S1	IE3	22	292	2217050	12
Atmos GIGA-B 40/250-22/2-S1	IE3	22	292	2217049	12
Atmos GIGA-B 40/250-30/2-S1	IE3	30	338	2217048	12
Atmos GIGA-B 40/285-30/2-S1	IE3	30	379	2216915	13
Atmos GIGA-B 40/295-37/2-S1	IE3	37	409	2216914	13
Atmos GIGA-B 40/305-37/2-S1	IE3	37	409	2216913	13
Atmos GIGA-B 40/305-45/2-S1	IE3	45	450	2216912	13
Atmos GIGA-B 40/315-45/2-S1	IE3	45	450	2216911	13
Atmos GIGA-B 40/315-55/2-S1	IE3	55	503	2216910	13
Atmos GIGA-B 50/95-3/2-S1	IE3	3	64	2217060	12
Atmos GIGA-B 50/105-4/2-S1	IE3	4	71	2217059	12
Atmos GIGA-B 50/115-5,5/2-S1	IE3	5,5	97	2217058	12
Atmos GIGA-B 50/125-7,5/2-S1	IE3	7,5	100	2217057	12
Atmos GIGA-B 50/140-5,5/2-S1	IE3	5,5	103	2217066	12
Atmos GIGA-B 50/150-7,5/2-S1	IE3	7,5	106	2217065	12
Atmos GIGA-B 50/160-11/2-S1	IE3	11	147	2217064	12
Atmos GIGA-B 50/170-11/2-S1	IE3	11	160	2217075	12
Atmos GIGA-B 50/180-15/2-S1	IE3	15	179	2217074	12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Génie climatique

240 Pompes à moteur ventilé monobloc

Informations sur les passations de commande (types à 2 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)					Groupe de prix : PG3
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg		
Atmos GIGA-B 50/190-18,5/2-S1	IE3	18,5	196	2217073	12
Atmos GIGA-B 50/200-18,5/2-S1	IE3	18,5	196	2217072	12
Atmos GIGA-B 50/200-22/2-S1	IE3	22	283	2217071	12
Atmos GIGA-B 50/230-18,5/2-S1	IE3	18,5	202	2217080	12
Atmos GIGA-B 50/230-22/2-S1	IE3	22	290	2217079	12
Atmos GIGA-B 50/240-30/2-S1	IE3	30	336	2217078	12
Atmos GIGA-B 50/250-30/2-S1	IE3	30	336	2217077	12
Atmos GIGA-B 50/250-37/2-S1	IE3	37	366	2217076	12
Atmos GIGA-B 50/285-37/2-S1	IE3	37	413	2216924	13
Atmos GIGA-B 50/295-37/2-S1	IE3	37	413	2216923	13
Atmos GIGA-B 50/295-45/2-S1	IE3	45	452	2216922	13
Atmos GIGA-B 50/305-45/2-S1	IE3	45	452	2216921	13
Atmos GIGA-B 50/305-55/2-S1	IE3	55	504	2216920	13
Atmos GIGA-B 50/315-75/2-S1	IE3	75	653	2216919	13
Atmos GIGA-B 65/95-4/2-S1	IE3	4	77	2217089	12
Atmos GIGA-B 65/105-5,5/2-S1	IE3	5,5	102	2217088	12
Atmos GIGA-B 65/115-7,5/2-S1	IE3	7,5	105	2217087	12
Atmos GIGA-B 65/125-11/2-S1	IE3	11	147	2217086	12
Atmos GIGA-B 65/140-11/2-S1	IE3	11	151	2217096	12
Atmos GIGA-B 65/150-15/2-S1	IE3	15	170	2217095	12
Atmos GIGA-B 65/160-15/2-S1	IE3	15	170	2217094	12
Atmos GIGA-B 65/160-18,5/2-S1	IE3	18,5	187	2217093	12
Atmos GIGA-B 65/170-15/2-S1	IE3	15	183	2217103	12
Atmos GIGA-B 65/170-18,5/2-S1	IE3	18,5	200	2217102	12
Atmos GIGA-B 65/180-18,5/2-S1	IE3	18,5	200	2217101	12
Atmos GIGA-B 65/180-22/2-S1	IE3	22	288	2217100	12
Atmos GIGA-B 65/190-30/2-S1	IE3	30	336	2217099	12
Atmos GIGA-B 65/200-30/2-S1	IE3	30	336	2217098	12
Atmos GIGA-B 65/200-37/2-S1	IE3	37	366	2217097	12
Atmos GIGA-B 65/215-22/2-S1	IE3	22	309	2216892	13
Atmos GIGA-B 65/225-30/2-S1	IE3	30	359	2216891	13
Atmos GIGA-B 65/230-37/2-S1	IE3	37	385	2216890	13
Atmos GIGA-B 65/240-37/2-S1	IE3	37	385	2216889	13
Atmos GIGA-B 65/240-45/2-S1	IE3	45	431	2216888	13
Atmos GIGA-B 65/250-45/2-S1	IE3	45	431	2216887	13
Atmos GIGA-B 65/250-55/2-S1	IE3	55	484	2216886	13
Atmos GIGA-B 65/295-75/2-S1	IE3	75	660	2216877	13
Atmos GIGA-B 65/305-75/2-S1	IE3	75	660	2216876	13
Atmos GIGA-B 65/305-90/2-S1	IE3	90	660	2216875	13
Atmos GIGA-B 65/315-110/2-S1	IE3	110	1115	2216874	13
Atmos GIGA-B 80/120-11/2-S1	IE3	11	157	2217120	12
Atmos GIGA-B 80/130-15/2-S1	IE3	15	176	2217119	12
Atmos GIGA-B 80/140-18,5/2-S1	IE3	18,5	193	2217118	12
Atmos GIGA-B 80/150-22/2-S1	IE3	22	280	2217117	12
Atmos GIGA-B 80/160-22/2-S1	IE3	22	280	2217116	12
Atmos GIGA-B 80/160-30/2-S1	IE3	30	331	2217115	12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Informations sur les passations de commande (types à 2 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)					Groupe de prix : PG3
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg		
Atmos GIGA-B 80/165-22/2-S1	IE3	22	299	2217131	13
Atmos GIGA-B 80/170-30/2-S1	IE3	30	345	2217130	13
Atmos GIGA-B 80/180-37/2-S1	IE3	37	375	2217129	13
Atmos GIGA-B 80/190-45/2-S1	IE3	45	417	2217128	13
Atmos GIGA-B 80/200-45/2-S1	IE3	45	417	2217127	13
Atmos GIGA-B 80/200-55/2-S1	IE3	55	471	2217126	13
Atmos GIGA-B 80/215-37/2-S1	IE3	37	389	2216906	13
Atmos GIGA-B 80/220-37/2-S1	IE3	37	389	2216905	13
Atmos GIGA-B 80/220-45/2-S1	IE3	45	435	2216904	13
Atmos GIGA-B 80/230-45/2-S1	IE3	45	435	2216903	13
Atmos GIGA-B 80/230-55/2-S1	IE3	55	490	2216902	13
Atmos GIGA-B 80/240-75/2-S1	IE3	75	640	2216901	13
Atmos GIGA-B 80/250-75/2-S1	IE3	75	640	2216900	13
Atmos GIGA-B 80/250-90/2-S1	IE3	90	644	2216899	13
Atmos GIGA-B 80/275-75/2-S1	IE3	75	667	2216819	13
Atmos GIGA-B 80/285-75/2-S1	IE3	75	667	2216818	13
Atmos GIGA-B 80/285-90/2-S1	IE3	90	667	2216817	13
Atmos GIGA-B 80/295-110/2-S1	IE3	110	1122	2216816	13
Atmos GIGA-B 80/305-110/2-S1	IE3	110	1122	2216815	13
Atmos GIGA-B 80/305-132/2-S1	IE3	132	1173	2216814	13
Atmos GIGA-B 80/315-132/2-S1	IE3	132	1173	2216813	14
Atmos GIGA-B 80/315-160/2-S1	IE3	160	1196	2216812	14
Atmos GIGA-B 100/130-15/2-S1	IE3	15	195	2217141	13
Atmos GIGA-B 100/140-18,5/2-S1	IE3	18,5	212	2217140	13
Atmos GIGA-B 100/150-22/2-S1	IE3	22	300	2217139	13
Atmos GIGA-B 100/160-30/2-S1	IE3	30	348	2217138	13
Atmos GIGA-B 100/165-30/2-S1	IE3	30	357	2216783	13
Atmos GIGA-B 100/175-37/2-S1	IE3	37	385	2216782	13
Atmos GIGA-B 100/180-37/2-S1	IE3	37	385	2216781	13
Atmos GIGA-B 100/180-45/2-S1	IE3	45	429	2216780	13
Atmos GIGA-B 100/190-55/2-S1	IE3	55	483	2216779	13
Atmos GIGA-B 100/200-55/2-S1	IE3	55	483	2216778	13
Atmos GIGA-B 100/200-75/2-S1	IE3	75	633	2216777	13
Atmos GIGA-B 100/210-55/2-S1	IE3	55	501	2216790	13
Atmos GIGA-B 100/220-75/2-S1	IE3	75	649	2216789	13
Atmos GIGA-B 100/230-75/2-S1	IE3	75	649	2216788	13
Atmos GIGA-B 100/230-90/2-S1	IE3	90	650	2216787	13
Atmos GIGA-B 100/240-110/2-S1	IE3	110	1103	2216786	13
Atmos GIGA-B 100/250-110/2-S1	IE3	110	1103	2216785	13
Atmos GIGA-B 100/250-132/2-S1	IE3	132	1154	2216784	13
Atmos GIGA-B 100/295-110/2-S1	IE3	110	1131	2216870	13
Atmos GIGA-B 100/295-132/2-S1	IE3	132	1183	2216869	13
Atmos GIGA-B 100/305-132/2-S1	IE3	132	1183	2216868	14
Atmos GIGA-B 100/305-160/2-S1	IE3	160	1205	2216867	14
Atmos GIGA-B 100/315-160/2-S1	IE3	160	1205	2216866	14
Atmos GIGA-B 100/315-200/2-S1	IE3	200	1479	2216865	14

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Génie climatique

242 Pompes à moteur ventilé monobloc

Informations sur les passations de commande (types à 2 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)					Groupe de prix : PG3
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg		
Atmos GIGA-B 125/170-45/2-S1	IE3	45	449	2216795	13
Atmos GIGA-B 125/180-55/2-S1	IE3	55	501	2216794	13
Atmos GIGA-B 125/190-75/2-S1	IE3	75	651	2216793	13
Atmos GIGA-B 125/200-75/2-S1	IE3	75	651	2216792	13
Atmos GIGA-B 125/200-90/2-S1	IE3	90	651	2216791	13
Atmos GIGA-B 125/210-75/2-S1	IE3	75	665	2216803	13
Atmos GIGA-B 125/220-75/2-S1	IE3	75	665	2216802	13
Atmos GIGA-B 125/220-90/2-S1	IE3	90	664	2216801	13
Atmos GIGA-B 125/230-110/2-S1	IE3	110	1121	2216800	14
Atmos GIGA-B 125/240-110/2-S1	IE3	110	1121	2216799	14
Atmos GIGA-B 125/240-132/2-S1	IE3	132	1172	2216798	14
Atmos GIGA-B 125/250-132/2-S1	IE3	132	1172	2216797	14
Atmos GIGA-B 125/250-160/2-S1	IE3	160	1193	2216796	14
Atmos GIGA-B 150/180-75/2-S1	IE3	75	680	2216806	13
Atmos GIGA-B 150/190-90/2-S1	IE3	90	680	2216805	13
Atmos GIGA-B 150/200-110/2-S1	IE3	110	1134	2216804	13
Atmos GIGA-B 150/210-90/2-S1	IE3	90	699	2216811	14
Atmos GIGA-B 150/220-110/2-S1	IE3	110	1151	2216810	14
Atmos GIGA-B 150/230-132/2-S1	IE3	132	1202	2216809	14
Atmos GIGA-B 150/240-160/2-S1	IE3	160	1224	2216808	14
Atmos GIGA-B 150/250-200/2-S1	IE3	200	1499	2216807	14

Informations sur les passations de commande (types à 4 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)					Groupe de prix : PG3
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
		P_2 kW	m kg		
Atmos GIGA-B 32/105-0,25/4-S1	IE3	0,25	36	2216698	12
Atmos GIGA-B 32/115-0,37/4-S1	IE3	0,37	36	2216697	12
Atmos GIGA-B 32/115.1-0,25/4-S1	IE3	0,25	35	2216848	12
Atmos GIGA-B 32/125-0,55/4-S1	IE3	0,55	40	2216696	12
Atmos GIGA-B 32/125.1-0,37/4-S1	IE3	0,37	36	2216847	12
Atmos GIGA-B 32/140.1-0,25/4-S1	IE3	0,25	43	2216856	12
Atmos GIGA-B 32/150-0,37/4-S1	IE3	0,37	42	2217021	12
Atmos GIGA-B 32/150.1-0,37/4-S1	IE3	0,37	43	2216855	12
Atmos GIGA-B 32/160-0,55/4-S1	IE3	0,55	46	2217020	12
Atmos GIGA-B 32/160.1-0,55/4-S1	IE3	0,55	47	2216854	12
Atmos GIGA-B 32/170.1-0,25/4-S1	IE3	0,25	50	2216864	12
Atmos GIGA-B 32/180.1-0,37/4-S1	IE3	0,37	49	2216863	12
Atmos GIGA-B 32/190-0,75/4-S1	IE3	0,75	57	2217027	12
Atmos GIGA-B 32/190.1-0,55/4-S1	IE3	0,55	55	2216862	12
Atmos GIGA-B 32/200-1,1/4-S1	IE3	1,1	65	2217026	12
Atmos GIGA-B 32/200.1-0,75/4-S1	IE3	0,75	59	2216861	12
Atmos GIGA-B 32/220.1-0,55/4-S1	IE3	0,55	62	2216692	12
Atmos GIGA-B 32/230-1,5/4-S1	IE3	1,5	81	2216879	12
Atmos GIGA-B 32/230.1-0,75/4-S1	IE3	0,75	66	2216691	12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande (types à 4 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)						Groupe GRD
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.		
		P_2 kW	m kg			
Atmos GIGA-B 32/240-2,2/4-S1	IE3	2,2	93	2216878		12
Atmos GIGA-B 32/240.1-1,1/4-S1	IE3	1,1	74	2216690		12
Atmos GIGA-B 32/250-2,2/4-S1	IE3	2,2	93	2216881		12
Atmos GIGA-B 32/250-3/4-S1	IE3	3	101	2216880		12
Atmos GIGA-B 32/250.1-1,5/4-S1	IE3	1,5	76	2216689		12
Atmos GIGA-B 40/95-0,25/4-S1	IE3	0,25	38	2216708		12
Atmos GIGA-B 40/105-0,37/4-S1	IE3	0,37	39	2216707		12
Atmos GIGA-B 40/115-0,55/4-S1	IE3	0,55	43	2216706		12
Atmos GIGA-B 40/125-0,75/4-S1	IE3	0,75	46	2216705		12
Atmos GIGA-B 40/140-0,55/4-S1	IE3	0,55	48	2217040		12
Atmos GIGA-B 40/150-0,75/4-S1	IE3	0,75	52	2217039		12
Atmos GIGA-B 40/160-1,1/4-S1	IE3	1,1	60	2217038		12
Atmos GIGA-B 40/180-1,1/4-S1	IE3	1,1	69	2217047		12
Atmos GIGA-B 40/190-1,5/4-S1	IE3	1,5	71	2217046		12
Atmos GIGA-B 40/200-1,5/4-S1	IE3	1,5	71	2217045		12
Atmos GIGA-B 40/200-2,2/4-S1	IE3	2,2	79	2217044		12
Atmos GIGA-B 40/230-1,5/4-S1	IE3	1,5	85	2217056		12
Atmos GIGA-B 40/240-2,2/4-S1	IE3	2,2	96	2217055		12
Atmos GIGA-B 40/250-3/4-S1	IE3	3	104	2217054		12
Atmos GIGA-B 40/295-4/4-S1	IE3	4	148	2216909		13
Atmos GIGA-B 40/305-5,5/4-S1	IE3	5,5	189	2216908		13
Atmos GIGA-B 40/315-7,5/4-S1	IE3	7,5	198	2216907		13
Atmos GIGA-B 50/95-0,37/4-S1	IE3	0,37	41	2216712		12
Atmos GIGA-B 50/105-0,55/4-S1	IE3	0,55	45	2216711		12
Atmos GIGA-B 50/115-0,75/4-S1	IE3	0,75	48	2216710		12
Atmos GIGA-B 50/125-1,1/4-S1	IE3	1,1	56	2216709		12
Atmos GIGA-B 50/140-0,75/4-S1	IE3	0,75	56	2217063		12
Atmos GIGA-B 50/150-1,1/4-S1	IE3	1,1	63	2217062		12
Atmos GIGA-B 50/160-1,5/4-S1	IE3	1,5	65	2217061		12
Atmos GIGA-B 50/180-1,5/4-S1	IE3	1,5	69	2217070		12
Atmos GIGA-B 50/190-2,2/4-S1	IE3	2,2	79	2217069		12
Atmos GIGA-B 50/200-2,2/4-S1	IE3	2,2	79	2217068		12
Atmos GIGA-B 50/200-3/4-S1	IE3	3	87	2217067		12
Atmos GIGA-B 50/230-3/4-S1	IE3	3	102	2217085		12
Atmos GIGA-B 50/240-3/4-S1	IE3	3	102	2217084		12
Atmos GIGA-B 50/240-4/4-S1	IE3	4	109	2217083		12
Atmos GIGA-B 50/250-4/4-S1	IE3	4	109	2217082		12
Atmos GIGA-B 50/250-5,5/4-S1	IE3	5,5	146	2217081		12
Atmos GIGA-B 50/295-5,5/4-S1	IE3	5,5	193	2216918		13
Atmos GIGA-B 50/305-7,5/4-S1	IE3	7,5	199	2216917		13
Atmos GIGA-B 50/315-11/4-S1	IE3	11	219	2216916		13
Atmos GIGA-B 65/105-0,55/4-S1	IE3	0,55	50	2216745		12
Atmos GIGA-B 65/115-0,75/4-S1	IE3	0,75	53	2216744		12
Atmos GIGA-B 65/125-1,1/4-S1	IE3	1,1	61	2216743		12
Atmos GIGA-B 65/140-1,5/4-S1	IE3	1,5	69	2217092		12
Atmos GIGA-B 65/150-1,1/4-S1	IE3	1,1	67	2217091		12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Génie climatique

244 Pompes à moteur ventilé monobloc

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande (types à 4 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)						
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.		Groupe GRD
		P_2 kW	m kg			
Atmos GIGA-B 65/160-2,2/4-S1	IE3	2,2	79	2217090		12
Atmos GIGA-B 65/180-2,2/4-S1	IE3	2,2	84	2217107		12
Atmos GIGA-B 65/190-3/4-S1	IE3	3	92	2217106		12
Atmos GIGA-B 65/200-3/4-S1	IE3	3	92	2217105		12
Atmos GIGA-B 65/200-4/4-S1	IE3	4	99	2217104		12
Atmos GIGA-B 65/230-4/4-S1	IE3	4	128	2217110		13
Atmos GIGA-B 65/240-5,5/4-S1	IE3	5,5	169	2217109		13
Atmos GIGA-B 65/250-7,5/4-S1	IE3	7,5	178	2217108		13
Atmos GIGA-B 65/295-7,5/4-S1	IE3	7,5	202	2216873		13
Atmos GIGA-B 65/305-11/4-S1	IE3	11	222	2216872		13
Atmos GIGA-B 65/315-15/4-S1	IE3	15	246	2216871		13
Atmos GIGA-B 80/130-1,1/4-S1	IE3	1,1	73	2217114		12
Atmos GIGA-B 80/140-1,5/4-S1	IE3	1,5	75	2217113		12
Atmos GIGA-B 80/150-2,2/4-S1	IE3	2,2	85	2217112		12
Atmos GIGA-B 80/160-3/4-S1	IE3	3	93	2217111		12
Atmos GIGA-B 80/170-3/4-S1	IE3	3	107	2217125		13
Atmos GIGA-B 80/180-4/4-S1	IE3	4	114	2217124		13
Atmos GIGA-B 80/190-5,5/4-S1	IE3	5,5	154	2217123		13
Atmos GIGA-B 80/200-5,5/4-S1	IE3	5,5	154	2217122		13
Atmos GIGA-B 80/200-7,5/4-S1	IE3	7,5	163	2217121		13
Atmos GIGA-B 80/240-7,5/4-S1	IE3	7,5	182	2217134		13
Atmos GIGA-B 80/250-7,5/4-S1	IE3	7,5	182	2217133		13
Atmos GIGA-B 80/250-11/4-S1	IE3	11	199	2217132		13
Atmos GIGA-B 80/285-11/4-S1	IE3	11	229	2216824		13
Atmos GIGA-B 80/295-15/4-S1	IE3	15	252	2216823		13
Atmos GIGA-B 80/305-18,5/4-S1	IE3	18,5	314	2216822		13
Atmos GIGA-B 80/315-18,5/4-S1	IE3	18,5	314	2216821		13
Atmos GIGA-B 80/315-22/4-S1	IE3	22	337	2216820		13
Atmos GIGA-B 80/370-18,5/4-S1	IE3	18,5	375	2216832		14
Atmos GIGA-B 80/370-22/4-S1	IE3	22	398	2216831		14
Atmos GIGA-B 80/380-22/4-S1	IE3	22	398	2216830		14
Atmos GIGA-B 80/380-30/4-S1	IE3	30	460	2216829		14
Atmos GIGA-B 80/390-30/4-S1	IE3	30	460	2216828		14
Atmos GIGA-B 80/390-37/4-P6-S1	IE3	37	596	2216927		15
Atmos GIGA-B 80/390-37/4-S1	IE3	37	563	2216827		14
Atmos GIGA-B 80/400-37/4-P6-S1	IE3	37	596	2216926		15
Atmos GIGA-B 80/400-37/4-S1	IE3	37	563	2216826		14
Atmos GIGA-B 80/400-45/4-P6-S1	IE3	45	577	2216925		15
Atmos GIGA-B 80/400-45/4-S1	IE3	45	543	2216825		14
Atmos GIGA-B 100/140-2,2/4-S1	IE3	2,2	103	2217137		13
Atmos GIGA-B 100/150-3/4-S1	IE3	3	111	2217136		13
Atmos GIGA-B 100/160-4/4-S1	IE3	4	118	2217135		13
Atmos GIGA-B 100/180-4/4-S1	IE3	4	126	2217144		13
Atmos GIGA-B 100/190-5,5/4-S1	IE3	5,5	166	2217143		13
Atmos GIGA-B 100/200-7,5/4-S1	IE3	7,5	175	2217142		13
Atmos GIGA-B 100/230-7,5/4-S1	IE3	7,5	192	2217147		13

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Informations sur les passations de commande (types à 4 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)					Groupe GRD
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	
		P_2 kW	m kg		
Atmos GIGA-B 100/240-11/4-S1	IE3	11	208	2217146	13
Atmos GIGA-B 100/250-15/4-S1	IE3	15	231	2217145	13
Atmos GIGA-B 100/285-15/4-S1	IE3	15	261	2217152	13
Atmos GIGA-B 100/295-18,5/4-S1	IE3	18,5	323	2217151	13
Atmos GIGA-B 100/305-18,5/4-S1	IE3	18,5	323	2217150	13
Atmos GIGA-B 100/305-22/4-S1	IE3	22	346	2217149	13
Atmos GIGA-B 100/315-30/4-S1	IE3	30	409	2217148	13
Atmos GIGA-B 100/380-30/4-S1	IE3	30	469	2216898	14
Atmos GIGA-B 100/380-37/4-S1	IE3	37	572	2216897	14
Atmos GIGA-B 100/390-37/4-S1	IE3	37	572	2216896	14
Atmos GIGA-B 100/390-45/4-P6-S1	IE3	45	586	2216930	15
Atmos GIGA-B 100/390-45/4-S1	IE3	45	553	2216895	14
Atmos GIGA-B 100/400-45/4-P6-S1	IE3	45	0	2216929	15
Atmos GIGA-B 100/400-45/4-S1	IE3	45	553	2216894	14
Atmos GIGA-B 100/400-55/4-P6-S1	IE3	55	748	2216928	15
Atmos GIGA-B 100/400-55/4-S1	IE3	55	711	2216893	14
Atmos GIGA-B 125/170-5,5/4-S1	IE3	5,5	184	2217157	13
Atmos GIGA-B 125/180-7,5/4-S1	IE3	7,5	193	2217156	13
Atmos GIGA-B 125/190-11/4-S1	IE3	11	215	2217155	13
Atmos GIGA-B 125/200-11/4-S1	IE3	11	215	2217154	13
Atmos GIGA-B 125/200-15/4-S1	IE3	15	238	2217153	13
Atmos GIGA-B 125/220-11/4-S1	IE3	11	220	2217163	13
Atmos GIGA-B 125/230-15/4-S1	IE3	15	243	2217162	13
Atmos GIGA-B 125/240-15/4-S1	IE3	15	243	2217161	13
Atmos GIGA-B 125/240-18,5/4-S1	IE3	18,5	304	2217160	13
Atmos GIGA-B 125/250-18,5/4-S1	IE3	18,5	304	2217159	13
Atmos GIGA-B 125/250-22/4-S1	IE3	22	327	2217158	13
Atmos GIGA-B 125/272-15/4-S1	IE3	15	290	2216719	14
Atmos GIGA-B 125/272-18,5/4-S1	IE3	18,5	351	2216718	14
Atmos GIGA-B 125/285-18,5/4-S1	IE3	18,5	351	2216717	14
Atmos GIGA-B 125/285-22/4-S1	IE3	22	374	2216716	14
Atmos GIGA-B 125/295-30/4-S1	IE3	30	433	2216715	14
Atmos GIGA-B 125/305-30/4-S1	IE3	30	433	2216760	14
Atmos GIGA-B 125/305-37/4-P6-S1	IE3	37	560	2216714	15
Atmos GIGA-B 125/305-37/4-S1	IE3	37	537	2216759	14
Atmos GIGA-B 125/315-37/4-S1	IE3	37	537	2216758	14
Atmos GIGA-B 125/315-45/4-P6-S1	IE3	45	541	2216713	15
Atmos GIGA-B 125/315-45/4-S1	IE3	45	518	2216757	14
Atmos GIGA-B 125/360-37/4-P6-S1	IE3	37	627	2216724	15
Atmos GIGA-B 125/360-37/4-S1	IE3	37	598	2216768	14
Atmos GIGA-B 125/370-37/4-S1	IE3	37	598	2216767	14
Atmos GIGA-B 125/370-45/4-P6-S1	IE3	45	608	2216723	15
Atmos GIGA-B 125/370-45/4-S1	IE3	45	579	2216766	14
Atmos GIGA-B 125/380-45/4-S1	IE3	45	579	2216765	14
Atmos GIGA-B 125/380-55/4-P6-S1	IE3	55	783	2216722	15
Atmos GIGA-B 125/380-55/4-S1	IE3	55	748	2216764	14

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Génie climatique

246 Pompes à moteur ventilé monobloc

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande (types à 4 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)						
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.		Groupe GRD
		P_2 kW	m kg			
Atmos GIGA-B 125/390-75/4-P6-S1	IE3	75	814	2216721		15
Atmos GIGA-B 125/390-75/4-S1	IE3	75	778	2216763		14
Atmos GIGA-B 125/400-75/4-S1	IE3	75	778	2216762		14
Atmos GIGA-B 125/400-90/4-P6-S1	IE3	90	854	2216720		15
Atmos GIGA-B 125/400-90/4-S1	IE3	90	818	2216761		14
Atmos GIGA-B 150/180-7,5/4-S1	IE3	7,5	222	2216742		13
Atmos GIGA-B 150/190-11/4-S1	IE3	11	244	2216741		13
Atmos GIGA-B 150/200-15/4-S1	IE3	15	267	2216740		13
Atmos GIGA-B 150/210-11/4-S1	IE3	11	264	2216734		14
Atmos GIGA-B 150/220-15/4-S1	IE3	15	287	2216733		14
Atmos GIGA-B 150/230-18,5/4-S1	IE3	18,5	348	2216732		14
Atmos GIGA-B 150/240-22/4-S1	IE3	22	371	2216731		14
Atmos GIGA-B 150/250-22/4-S1	IE3	22	371	2216730		14
Atmos GIGA-B 150/250-30/4-S1	IE3	30	432	2216729		14
Atmos GIGA-B 150/275-22/4-S1	IE3	22	397	2216739		14
Atmos GIGA-B 150/285-30/4-S1	IE3	30	457	2216738		14
Atmos GIGA-B 150/295-37/4-P6-S1	IE3	37	584	2216737		15
Atmos GIGA-B 150/295-37/4-S1	IE3	37	561	2216773		14
Atmos GIGA-B 150/305-37/4-S1	IE3	37	561	2216772		14
Atmos GIGA-B 150/305-45/4-P6-S1	IE3	45	565	2216736		15
Atmos GIGA-B 150/305-45/4-S1	IE3	45	542	2216771		14
Atmos GIGA-B 150/315-45/4-S1	IE3	45	542	2216770		14
Atmos GIGA-B 150/315-55/4-P6-S1	IE3	55	739	2216735		15
Atmos GIGA-B 150/315-55/4-S1	IE3	55	713	2216769		14
Atmos GIGA-B 150/370-55/4-P6-S1	IE3	55	748	2216846		15
Atmos GIGA-B 150/370-55/4-S1	IE3	55	759	2216839		14
Atmos GIGA-B 150/380-55/4-P6-S1	IE3	55	748	2216845		15
Atmos GIGA-B 150/380-55/4-S1	IE3	55	759	2216838		14
Atmos GIGA-B 150/380-75/4-P6-S1	IE3	75	814	2216844		15
Atmos GIGA-B 150/380-75/4-S1	IE3	75	790	2216837		14
Atmos GIGA-B 150/390-75/4-P6-S1	IE3	75	814	2216843		15
Atmos GIGA-B 150/390-75/4-S1	IE3	75	790	2216836		14
Atmos GIGA-B 150/390-90/4-P6-S1	IE3	90	854	2216842		15
Atmos GIGA-B 150/390-90/4-S1	IE3	90	830	2216835		14
Atmos GIGA-B 150/400-90/4-P6-S1	IE3	90	854	2216841		15
Atmos GIGA-B 150/400-90/4-S1	IE3	90	830	2216834		14
Atmos GIGA-B 150/400-110/4-P6-S1	IE3	110	1293	2216840		15
Atmos GIGA-B 150/400-110/4-S1	IE3	110	1255	2216833		14

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.