

BEST BOX

STATIONS DE RELEVAGE

Garage, Lavabo, Douche

Stations de relevage préfabriquées et de construction solide.

APPLICATIONS

- **Best Box G (Modèle Garage)**

Relevage d'eaux de pluie, dans des stations de lavage, descente de garage, etc.

- **Best Box L (Modèle Lavabo)**

Relevage d'eaux à usage domestique et sanitaire (évier, lave-vaisselle, machines à laver)

- **Best Box D (Modèle Douche)**

Particulièrement adaptée à l'eau de la douche, elle ne doit pas être enterrée grâce à l'entrée dans la baignoire positionnée à 90 mm du fond et à un dispositif de non retour



BEST BOX G



BEST ONE VOX

PARTICULARITÉS TECHNIQUES

- Installation facile et rapide
- Construction solide et compacte
- Disponible version avec ou sans électropompe

DONNÉES TECHNIQUES

Réservoir

- Modèle G (Garage): Grille PVC hautement résistante
- Modèle L (Lavabo): couvercle avec évacuation anti-débordement
- Modèle D (Douche): couvercle avec évacuation anti-débordement
- Capacité du réservoir: 30 litres
- Poids du réservoir: 7 kg (BEST BOX L et BEST BOX D), 10 kg (BEST BOX G)

Électropompe (sur les modèles prévus)

- Le modèle BEST BOX G peut être prévu avec l'électropompe BEST ONE VOX (roue vortex) dotée de flotteur pour le fonctionnement automatique
- Les modèles BEST BOX L et BEST BOX D peuvent être prévus avec l'électropompe BEST ONE dotée de flotteur pour le fonctionnement automatique. Le modèle BEST BOX L est prévu pour la réception des eaux par le haut, alors que le modèle BEST BOX D est prévu pour la réception des eaux par le bas
- 5 mètres de câble + presse normalisée
- 2800 min⁻¹
- Tension monophasée: 230V +/- 10%
- Classe d'isolation F
- Degré de protection IP68
- Température maximale du liquide pompé: 50°C
- Passage max de solides: 10 mm BEST ONE
20 mm BEST ONE VOX

MATÉRIAUX

Réservoir

- Polyéthylène à haute densité

Électropompe (sur les modèles prévus)

- Entièrement en acier inox AISI 304
- Dotée de garniture mécanique de série

Pour les données des électropompes BEST ONE/ BEST ONE VOX (voir page 7)




BEST BOX D



BEST ONE

COURBES DE PRESTATION (selon ISO 9906 Annexe A)




BEST BOX


STATIONS DE RELEVAGE

Garage, Lavabo, Douche

DIMENSIONS BEST BOX G



DIMENSIONS BEST BOX L




BEST BOX


STATIONS DE RELEVAGE

Garage, Lavabo, Douche


DIMENSIONS BEST BOX G



INSTALLATION



BEST BOX Garage est destiné à être enterré au point d'arrivée en descente du garage.



Système exclusif de déclenchement à niveau bas, sur modèle douche.

BEST BOX

STATIONS DE RELEVAGE

Garage, Lavabo, Douche

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

